Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы на 2017 год**

**АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC"**

**вид деятельности: оказание системных услуг по: 1) передаче электрической энергии; 2) технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии; 3) организации балансирования производства-потребления электрической энергии**

**Инвестиционная программа утверждена совместным приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2017 года № 36-ОД, Министерства энергетики Республики Казахстан от 18 марта 2017 года № 103**

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| | | | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **ВСЕГО на 2017 год+ дополнительные** | | | | | **48 448 059,151** | **10 396 195,788** | **14 059 817,623** | **2 882 146,153** | | | **34 161 963,012** | **7 512 530,752** | | | | | **226 278,515** | **1 518,883** |
| | **Всего на 2017 год** | | | | **48 448 059,151** | **10 329 552,755** | **14 059 817,623** | **2 815 503,120** | | | **34 161 963,012** | **7 512 530,752** | | | | | **226 278,515** | **1 518,883** |
| **1** | **Всего по крупным инвестиционным проектам** | **шт** | **8** | | **41 873 637,723** | **10 046 233,950** | **7 711 674,711** | **2 533 703,198** | | | **34 161 963,012** | **7 512 530,752** | | | | | | |
| | в том числе по проектам: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проект "Выдача мощности Балхашской ТЭС" | шт | 2 | | 1 280 345,705 | | 1 280 345,705 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Строительство ВЛ-500 кВ от энергоблоков первой очереди БТЭС до ОРУ-500кВ ПС "ЮКГРЭС" и реконструкция ПС 500 кВ "ЮКГРЭС" | шт | 1 | | 1 264 649,836 | | 1 264 649,836 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Технический надзор | шт | 1 | | 15 695,869 | | 15 695,869 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Проект "Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана" | шт | 2 | | 24 949,474 | 59 363,476 | 24 949,474 | 59 363,476 | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана | шт | 1 | | 3 639,272 | 40 200,819 | 3 639,272 | 40 200,819 | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Проект "Строительство ВЛ 500 кВ Экибастуз - Шульбинская ГЭС (Семей) - Усть-Каменогорск" | шт | 1 | | 2 058 569,098 | 52 057,278 | 2 058 569,098 | 52 057,278 | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Строительство ВЛ 500 кВ ПС 1150 кВ Экибастузская - ПС 500 кВ Семей, Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей - ПС 500 кВ Усть-Каменогорск | шт | 1 | | 1 858 569,098 | 52 057,278 | 1 858 569,098 | 52 057,278 | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | Расширение ОРУ 500кВ ПС-1150 кВ "Экибастузская" | шт | 1 | | 200 000,000 | | 200 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Проект "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС - Актогай - Талдыкорган - Алма" | шт | 1 | | 27 291 128,996 | 9 934 813,196 | 2 820 328,554 | 2 422 282,444 | | | 24 470 800,441 | 7 512 530,752 | | | | | | |
| 1.4.1 | Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС - Актогай - Талдыкорган - Алма | шт | 1 | | 27 240 663,240 | 9 924 337,197 | 2 769 862,799 | 2 411 806,445 | | | 24 470 800,441 | 7 512 530,752 | | | | | | |
| 1.4.2 | Технический надзор | шт | 1 | | 50 465,755 | 10 475,998 | 50 465,755 | 10 475,998 | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Проект "Строительство ВЛ 500 ЮКГРЭС-Жамбыл" | шт | 1 | | 10 767 958,412 | | 1 076 795,841 | | | | 9 691 162,571 | | | | | | | |
| 1.5.1 | Строительство ВЛ-500 кВ "ЮКГРЭС-Жамбыл" расширение ПС 500кВ ЮКГРЭС и Жамбыл | шт | 1 | | 10 699 538,557 | | 1 008 375,986 | | | | 9 691 162,571 | | | | | | | |
| 1.5.2 | Технический надзор | шт | 1 | | 68 419,855 | | 68 419,855 | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Проект "Реабилитация НЭС" | шт | 1 | | 450 686,038 | | 450 686,038 | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 1.6.1 | Разработка ТЭО | шт | 1 | | 450 686,038 | | 450 686,038 | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Затраты на поддержание текущего уровня производства** | **шт** | **2 610** | **653** | **6 574 421,428** | **283 318,805** | **6 348 142,913** | **281 799,922** | | | | | | | | | **226 278,515** | **1 518,883** |
| **2.1** | **Прочие объекты** | | **142** | | **5 254 232,677** | **115 470,329** | **5 254 232,677** | **115 470,329** | | | | | | | | | | |
| | в том числе по направлениям | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Реконструкция подстанций | шт | 72 | | 3 963 570,117 | 93 520,469 | 3 963 570,117 | 93 520,469 | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Замена воздушных выключателей 500 кВ на элегазовые выключатели в ячейках № 2, 3, 4, 5, 6, 8 с установкой разъединителей, трансформаторов тока на ПС 500 кВ Аврора | шт | 1 | | 330 128,780 | | 330 128,780 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.2 | Реконстукция шести ячеек 220 кВ, с установкой дополнительных разъединителей I,II СШ 220 кВ на ПС 1150 кВ Кокшетауская | шт | 1 | | 144 000,000 | | 144 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.3 | Строительство здания химлаборатории на Петропавловских ТЭС | шт | 1 | | 15 414,000 | | 15 414,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.4 | Реконструкция автоматической системы пожаротушения на ПС 500 кВ Есиль | шт | 1 | | 64 800,000 | | 64 800,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.5 | Замена высоковольтного оборудования на ПС 500 кВ Степная в филиале Актобинские МЭС | шт | 1 | | 100 000,000 | | 100 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.6 | Замена высоковольтного оборудования на ПС 220 кВ "Правобережная" | шт | 1 | | 58 758,000 | | 58 758,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.7 | Реконструкция помещения аккумуляторной под бытовые помещения в здании ОПУ на ПС 500 кВ Степная в филиале Актюбинские МЭС | шт | 1 | | 14 226,000 | | 14 226,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.8 | Реконструкция ОРУ 500, 220 кВ с заменой разъединителей, ТТ, ТН, КС, ВЧЗ на ПС 500 кВ Алматы | шт | 1 | | 300 000,000 | | 300 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.9 | Реконструкция ОРУ 500, 220 кВ с заменой разъединителей, ТТ, КС, ВЧЗ, ЩСН и ЩПТ на ПС 500 кВ ЮКГРЭС | шт | 1 | | 120 000,000 | | 120 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.10 | Реконструкция ЗРУ-6-10 кВ на ПС 500 кВ "Шу" | шт | 1 | | 54 600,000 | | 54 600,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.11 | Реконструкция ОРУ 110 кВ на ПС 500 кВ "Шу" | шт | 1 | | 210 205,000 | | 210 205,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.12 | Реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 500 кВ "Шу" | шт | 1 | | 300 267,000 | | 300 267,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.13 | Реконструкция собственных нужд с заменой трансформатора ТСН-1 1000/35/0,4 кВ на ПС 220 кВ №18,г.Семей | шт | 1 | | 16 409,855 | | 16 409,855 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.14 | Реконструкция ячеек ОРУ 220 кВ на ПС 500 кВ "Усть-Каменогорская" с заменой оборудования 220 кВ | шт | 1 | | 30 000,000 | | 30 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.15 | Реконструкция аккумуляторной батареи (104 элемента) на ПС 500 кВ "Усть-Каменогорская" с заменой элементов | шт | 1 | | 23 595,000 | | 23 595,000 | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.1.1.16 | Реконструкция устройства БММРЧ на ПС 220 кВ №7 Усть-Каменогорск с заменой на комплекс противоаварийной автоматики типа МКПА | шт | 1 | | 19 922,400 | | 19 922,400 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.17 | Реконструкция аккумуляторной батареи (104 элемента) на ПС 220 кВ №7 Усть-Каменогорск с заменой элементов | шт | 1 | | 23 595,000 | | 23 595,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.18 | Замена аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ Индер | шт | 1 | | 23 595,000 | 7 172,620 | 23 595,000 | 7 172,620 | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.19 | Замена аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ Кульсары | шт | 1 | | 23 595,000 | 7 172,620 | 23 595,000 | 7 172,620 | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.20 | Замена аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ Тенгиз | шт | 1 | | 23 595,000 | 7 172,620 | 23 595,000 | 7 172,620 | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.21 | Реконструкция воздушных выключателей на элегазовые на ПС 220 кВ Тенгиз | шт | 1 | | 116 810,000 | | 116 810,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.22 | Реконструкция воздушных выключателей на элегазовые на ПС 220 кВ Бейнеу | шт | 1 | | 119 070,000 | | 119 070,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.23 | Реконструкция ОРУ 220 кВ с заменой масляных выключателей на элегазовые на ПС 220 кВ Бейнеу | шт | 1 | | 90 416,000 | | 90 416,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.24 | Реконструкция ОРУ 220 кВ с заменой масляных выключателей на элегазовые на ПС 220 кВ Тенгиз | шт | 1 | | 101 688,000 | | 101 688,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.25 | Строительство водопровода на ПС 220 кВ Индер | шт | 1 | | 30 039,000 | 31 073,981 | 30 039,000 | 31 073,981 | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.26 | Реконструкция объекта. Замена выключателей В-220 АТ-1, АТ-2 на элегазовые выключатели на ПС 220 кВ Сарбайская | шт | 1 | | 62 829,600 | | 62 829,600 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.27 | Реконструкция объекта. Замена КРУН-10 №2 на КРУН с вакуумными выключателями и коридором обслуживания на ПС 220 кВ Лисаковская | шт | 1 | | 56 196,000 | | 56 196,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.28 | Реконструкция объекта. Замена КРУН-10 на КРУН с вакуумными выключателями и коридором обслуживания на ПС 220 кВ Лисаковская | шт | 1 | | 52 706,400 | | 52 706,400 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.29 | Реконструкция ячейки Л-2096 "Сокол-Кашары" на ОРУ-220 кВ с установкой трансформаторов тока 220 кВ на ПС 220 кВ Качары | шт | 1 | | 13 843,200 | | 13 843,200 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.30 | Реконструкция ОРУ-220 кВ с заменой масляных выключателей и трансформаторов тока на ПС 220 кВ Центральная | шт | 1 | | 71 559,200 | | 71 559,200 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.31 | Реконструкция ОРУ-220 кВ с заменой трансформаторов тока 220 кВ АТ-1, АТ-2 на ПС 220 кВ Сарбайская | шт | 1 | | 28 173,600 | | 28 173,600 | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.1.1.32 | Реконструкция системы пожарной сигнализации Базы филиала Костанайский РДЦ, ПС 1150 кВ Костанайская, ПС 220 кВ Качары, ПС 220 кВ Сарбайская, ПС 500 кВ Сокол, ПС 220 кВ Лисаковская, ПС 220 кВ Центральная, ПС 220 кВ Восточная | шт | 1 | | 23 419,200 | | 23 419,200 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.33 | Замена аккумуляторной батареи АБ-1 на 104 элемента на ПС 220 кВ Сарбайская | шт | 1 | | 23 595,000 | 8 690,770 | 23 595,000 | 8 690,770 | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.34 | Замена аккумуляторной батареи АБ-1 на 103 элемента на ПС 220 кВ Качары | шт | 1 | | 22 000,000 | 8 690,770 | 22 000,000 | 8 690,770 | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.35 | Государственная регистрация на недвижимое имущество ПС 220 кВ Центральная Сар МЭС | шт | 1 | | 25,706 | | 25,706 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.36 | Изготовление технического паспорта подъездного железнодорожного пути филиала Сарбайские МЭС | шт | 1 | | 18,000 | | 18,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.37 | Реконструкция систем технических средств безопасности на ПС 500 кВ Житикара | шт | 1 | | 99 841,005 | | 99 841,005 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.38 | Строительство хозпитьевого, пожарного водопровода и канализационной сети на РПБ ПТЭС" | шт | 1 | | 29 700,000 | | 29 700,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.39 | Реконструкция ЩСН-0,4 и ЩПТ на ПС 220 кВ ЭПК | шт | 1 | | 5 460,000 | | 5 460,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.40 | Реконструкция схемы внешнего электроснабжения РПБ ПТЭС филиала Северные МЭС | шт | 1 | | 15 734,000 | | 15 734,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.41 | Реконструкция водоснабжения и пожаротушения на Промбазе филиала Северные МЭС | шт | 1 | | 38 311,000 | | 38 311,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.42 | Замена аккумуляторной батареи 104 элемента (250 А/ч) на ПС 220 кВ Строительная-1 | шт | 1 | | 22 000,000 | 7 267,256 | 22 000,000 | 7 267,256 | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.43 | Замена аккумуляторной батареи 104 элемента (300 А/ч) на ПС 220 кВ Экибастузская | шт | 1 | | 23 595,000 | 8 009,580 | 23 595,000 | 8 009,580 | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.44 | Замена аккумуляторной батареи 104 элемента (250 А/ч) на ПС 220 кВ ЭПК | шт | 1 | | 22 000,000 | 7 223,933 | 22 000,000 | 7 223,933 | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.45 | Реконструкция системы пожарной сигнализации Склада оборудования ПС 1150 кВ Экибастузская, РЩ ПС 1150 кВ Экибастузская и охранно-пожарной сигнализации здания РПБ с диспетчерским пунктом на промбазе, гаража № 4 на промбазе | шт | 1 | | 10 027,922 | | 10 027,922 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.46 | Реконструкция собственных нужд на ПС 1150 кВ Экибастузская с заменой ЩСН-0,4 (ОПУ, ТМХ, ЗРУ-0,4) | шт | 1 | | 19 467,000 | | 19 467,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.47 | Замена двух воздушных выключателей 1,2 В 500 кВ Л-5138 на элегазовые на ПС 500 кВ Агадырь по проекту "Замена шести воздушных выключателей 500 кВ на элегазовые выключатели ПС 500 кВ Агадырь" в филиале Центральные МЭС | шт | 1 | | 23 667,624 | | 23 667,624 | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.1.1.48 | Замена двух воздушных выключателей 500 кВ на элегазовые на ПС 500 кВ Жезказган в филиале Центральные МЭС | шт | 1 | | 208 605,175 | | 208 605,175 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.49 | Замена воздушного выключателя 500 кВ на элегазовый на ПС 500 кВ Агадырь в филиале Центральные МЭС | шт | 1 | | 104 302,006 | | 104 302,006 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.50 | Замена трех воздушных выключателей 500 кВ на элегазовые на ПС 500 кВ Нура | шт | 1 | | 120 000,000 | | 120 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.51 | Замена конденсаторов связи типа СМК-166/√3 на ВЛ 500 кВ Л-5138 и Л-5120 на ПС 500 кВ Нура в филиале Центральные МЭС | шт | 1 | | 17 521,365 | | 17 521,365 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.52 | Замена аккумуляторных батарей АБ-1 и АБ-2 на ПС 500 кВ Нура в филиале Центральные МЭС | шт | 1 | | 37 752,000 | | 37 752,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.53 | Реконструкция ограждения подстанции 220 кВ Балхашская в филиале Центральные МЭС | шт | 1 | | 26 227,135 | | 26 227,135 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.54 | Замена конденсаторов связи типа СМР-110/√3 и шкафов ШОН-301 на ПС 220 кВ Металлургическая в филиале Центральные МЭС | шт | 1 | | 14 829,544 | | 14 829,544 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.55 | Установка системы видеонаблюдения на территории базы и склада ЦМЭС ул. Камская 4 в филиале Центральные МЭС | шт | 1 | | 905,000 | 1 046,318 | 905,000 | 1 046,318 | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.56 | Замена воздушных выключателей 500 кВ на элегазовые на ПС 500 кВ Жамбыл | шт | 1 | | 90 000,000 | | 90 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.57 | Реконструкция системы технических средств безопасности на ПС 500 кВ Жамбыл | шт | 1 | | 99 841,005 | | 99 841,005 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.58 | Установка общеподстанционных регистраторов аварийных событий в филиале Акмолинские МЭС | шт | 1 | | 36 000,000 | | 36 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.59 | Установка общеподстанционных регистраторов в филиале Актюбинские МЭС | шт | 1 | | 9 000,000 | | 9 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.60 | Установка общеподстанционных регистраторов аварийных событий в филиале Восточные МЭС | шт | 1 | | 27 000,000 | | 27 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.61 | Установка общеподстанционных регистраторов аварийных событий в филиале Западные МЭС | шт | 1 | | 9 000,000 | | 9 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.62 | Реконструкция объекта. Установка общеподстанционных регистраторов аварийных событий в филиале Сарбайские МЭС | шт | 1 | | 18 000,000 | | 18 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.63 | Установка общеподстанционных регистраторов в филиале Северные МЭС | шт | 1 | | 9 000,000 | | 9 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.64 | Установка общеподстанционных регистраторов аварийных событий в филиале Южные МЭС | шт | 1 | | 18 000,000 | | 18 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Реконструкция линий | шт | 6 | | 122 973,853 | | 122 973,853 | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.1.2.1 | Вынос участка опор №№ 161-170 ВЛ 220 кВ Л2042 Ульке - Актюбинская с территории кладбища в филиале Актюбинские МЭС | шт | 1 | | 42 621,000 | | 42 621,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.2 | Строительство ВЛ-10кВ "ПС-220 ЭПК-ПС 1150 Экибастузская" | шт | 1 | | 54 530,000 | | 54 530,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.3 | Оформление правоустанавливающих документов на право пользования (аренда) земельным участком (производство землеустроительных работ, разработка землеустроительного проекта, отвод и установление границ земельного участка на местности, подготовка документов о праве на землю)) по строительству ВЛ-10 кВ ПС-220 кВ ЭПК - ПС-1150 кВ Экибастузская | шт | 1 | | 571,094 | | 571,094 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.4 | Аренда земельного участка на период строительства ВЛ-10 кВ ПС-220 кВ "ЭПК - ПС-1150 кВ Экибастузская" | шт | 1 | | 532,220 | | 532,220 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | Телекоммуникационная система, связь и информационные системы | шт | 31 | | 925 930,471 | | 925 930,471 | | | | | | | | | | | |
| | **Модернизация спутниковой сети связи** | | | | **53 448,505** | | **53 448,505** | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | Акмолинский филиал | | | | 31 938,126 | | 31 938,126 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | ПС 1150 кВ Кокшетауская | шт | 1 | | 2 903,466 | | 2 903,466 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.2 | ПС 500 кВ ЕГПП | шт | 1 | | 2 903,466 | | 2 903,466 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.3 | ПС 500 кВ Аврора | шт | 1 | | 2 903,466 | | 2 903,466 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.4 | Петропавловские ТЭС | шт | 1 | | 2 903,466 | | 2 903,466 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.5 | ПС 220 кВ Кокшетауская | шт | 1 | | 2 903,466 | | 2 903,466 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.6 | ПС 220 кВ Макинская | шт | 1 | | 2 903,466 | | 2 903,466 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.7 | ПС 220 кВ Буран | шт | 1 | | 2 903,466 | | 2 903,466 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.8 | ПС 220 кВ Куйбышевская | шт | 1 | | 2 903,466 | | 2 903,466 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.9 | ПС 220 кВ Красноармейская | шт | 1 | | 2 903,466 | | 2 903,466 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.10 | ПС 220 кВ Атбасарская ГПП | шт | 1 | | 2 903,466 | | 2 903,466 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.11 | Объект 04 г.Акколь | шт | 1 | | 2 903,466 | | 2 903,466 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.2 | Восточный филиал | | | | 5 806,932 | | 5 806,932 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.2.1 | ПС 500 кВ Усть-Каменогорск | шт | 1 | | 2 903,466 | | 2 903,466 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.2.2 | ПС 220 кВ №14 п.Николаевка | шт | 1 | | 2 903,466 | | 2 903,466 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.3 | Западный филиал | | | | 15 703,447 | | 15 703,447 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.3.1 | Западный РДЦ | шт | 1 | | 4 089,583 | | 4 089,583 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.3.2 | ПС 220 кВ Кульсары | шт | 1 | | 2 903,466 | | 2 903,466 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.3.3 | ПС 220 кВ Тенгиз | шт | 1 | | 2 903,466 | | 2 903,466 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.3.4 | ПС 220 кВ Бейнеу | шт | 1 | | 2 903,466 | | 2 903,466 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.3.5 | ПС 220 кВ Индер | шт | 1 | | 2 903,466 | | 2 903,466 | | | | | | | | | | | |
| | **Модернизация сети СГП** | шт | 1 | | **133 711,918** | | **133 711,918** | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.4 | Восточный филиал | шт | 1 | | 38 856,639 | | 38 856,639 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.5 | Западный филиал | шт | 1 | | 39 259,488 | | 39 259,488 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.6 | Северный филиал | шт | 1 | | 55 595,791 | | 55 595,791 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.7 | Замена грозотроса по ВЛ 220 кВ Экибастузская 220-ЭГРЭС-1 | шт | 1 | | 117 392,184 | | 117 392,184 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.8 | Замена грозотроса по ВЛ 500 кВ ЭГРЭС-1-Экибастузская 1150 | шт | 1 | | 27 627,600 | | 27 627,600 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.9 | Строительство линии связи Северный РДЦ-Экибастузская 220 | шт | 1 | | 121 952,000 | | 121 952,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.10 | Строительство радио-релейной линии "РДЦ-ЮТЭС" филиала Северные МЭС" | шт | 1 | | 16 000,000 | | 16 000,000 | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.1.3.11 | Замена грозотроса по ВЛ 220 кВ Осакаровка-КарГРЭС-2 | шт | 1 | | 88 798,264 | | 88 798,264 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.12 | Строительство линии связи КарГРЭС-2-Новый город-Центральный РДЦ | шт | 1 | | 60 000,000 | | 60 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.13 | Замена грозотроса по ВЛ 220 кВ Кайракты-КарГРЭС-2 | шт | 1 | | 100 000,000 | | 100 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.14 | Строительство линии связи Агадырь-Кайракты | шт | 1 | | 50 000,000 | | 50 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.15 | Развитие центра обработки данных | шт | 1 | | 157 000,000 | | 157 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | Проектно-изыскательские работы | шт | 33 | | 241 758,236 | 21 949,861 | 241 758,236 | 21 949,861 | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.1 | Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой масляных выключателей, разъединителей, трансформаторов тока и напряжения,разрядника, конденсаторов связи, высокочастотных заградителей " на ПС 220 кВ Буран | шт | 1 | | 30 000,000 | | 30 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.2 | Разработка ПСД "Строительство контрольно-пропускного пункта на ПС 220/35/10 кВ "Куйбышевская" | шт | 1 | | 1 200,000 | | 1 200,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.3 | Разработка ПСД "Строительство хозпитьевого водопровода и канализации на ПС 220 кВ Красноармейская" | шт | 1 | | 4 000,000 | | 4 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.4 | Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ 35кВ, ЗРУ-10кВ и ограждения ПС 35кВ "Жилпоселок" | шт | 1 | | 16 200,000 | | 16 200,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.5 | Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ 35кВ, ЗРУ-10кВ и ограждения ПС 35кВ "Водозабор" | шт | 1 | | 16 200,000 | | 16 200,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.6 | Разработка ПСД "Реконструкция систем технических средств безопасности на ПС 500 кВ Степная" | | 1 | | 6 737,737 | | 6 737,737 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.7 | Разработка ПСД "Реконструкция ячеек с заменой конденсаторов связи на ПС-220 кВ "ТМК", ПС-220 кВ № 14" | шт | 1 | | 2 160,000 | | 2 160,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.8 | Разработка ПСД "Замена грозотроса по ВЛ 220 кВ Усть-Каменогорская-ПС 14" | шт | 1 | | 11 064,256 | | 11 064,256 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.9 | Разработка ПСД "Установка регулировочных трансформаторов ЛТМН-16000/10-У1 на ПС-220 кВ "Бейнеу" на АТ-1 и АТ-2 | шт | 1 | | 2 684,000 | | 2 684,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.10 | Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой разъединителей" на ПС 220 кВ Восточная | шт | 1 | | 5 987,000 | | 5 987,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.11 | Разработка ПСД "Реконструкция ячеек ТН-500 кВ 1, 2 СШ-500 кВ" на ПС 1150 кВ Костанайская | шт | 1 | | 3 771,000 | | 3 771,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.12 | Разработка ПСД "Реконструкция собственных нужд с заменой ТСН 1, 2" на ПС 220 кВ Лисаковская | шт | 1 | | 3 232,000 | | 3 232,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.13 | Разработка ПСД "Реконструкция систем технических средств безопасности на ПС 500 кВ Сокол" | шт | 1 | | 6 737,737 | | 6 737,737 | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.1.4.14 | Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ 110 кВ на ПС 220 кВ Строительная-1 с заменой выключателей 110кВ типа ВМТ-110Б" | шт | 1 | | 5 640,000 | | 5 640,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.15 | Разработка ПСД "Реконструкция ячеек КРУ типа КХП на ПС 220 кВ Строительная-2" | шт | 1 | | 6 120,000 | | 6 120,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.16 | Разработка ПСД "Реконструкция охранно-пожарной сигнализации на объектах: Гараж №1 на базе СМиТ; Гараж №2 на базе СМиТ; и пожарной сигнализации Гараж №2 ПС 1150 кВ "Экибастузская" | шт | 1 | | 4 680,000 | | 4 680,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.17 | Разработка ПСД "Устройство защитного ограждения с установкой шлагбаума и камерами видеонаблюдения на АБК" | шт | 1 | | 3 216,000 | | 3 216,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.18 | Разработка ПСД "Реконструкция кровли и помещений склада №2 на базе СМиТ" филиала "Северные МЭС" | шт | 1 | | 4 800,000 | | 4 800,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.19 | Разработка ПСД "Реконструкция ячеек 110-220 кВ с заменой воздушных выключателей 110/220 кВ, разъединителей 110/220 кВ и ТН 110/220 кВ на ПС 500 кВ Агадырь" в филиале Центральные МЭС | шт | 1 | | 19 023,029 | | 19 023,029 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.20 | Разработка ПСД "Реконструкция ячеек 220 кВ с заменой воздушных выключателей 220 кВ, ТТ 220 кВ и разъединителей 220 кВ на ПС 500 кВ Жезказган" в филиале Центральные МЭС | шт | 1 | | 12 008,512 | | 12 008,512 | | | | | | | | | | | |
| **2.2** | **Приобретение оборудования, не требующего монтажа** | **шт** | **2 468** | **653** | **1 320 188,750** | **167 848,476** | **1 093 910,235** | **166 329,593** | | | | | | | | | **226 278,515** | **1 518,883** |
| 2.2.1 | Транспортные средства и спецтехника | шт | 30 | 3 | 702 047,683 | 18 435,679 | 701 795,318 | 18 406,181 | | | | | | | | | 252,364 | 29,498 |
| 2.2.1.1 | Регистрация автотранспорта | шт | 30 | | 252,364 | 29,498 | | | | | | | | | | | **252,364** | **29,498** |
| | Акмолинский филиал | шт | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.2 | Транспортно-бытовая машина (на шасси автомобиля с дизельным двигателем, колесной формулой 6х6 , цельнометаллическим кузовом оборудованный системой вентиляции и отопления, спальных мест не менее 6) | шт | 1 | | 31 644,180 | | 31 644,180 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.3 | Трактор колесный (с дизельным двигателем мощностью не менее 220 кВт, с колесной формулой 4х4, оборудованный отвалом) | шт | 1 | | 31 800,000 | | 31 800,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.4 | Седельный тягач (с дизельным двигателем колесной формулой 6х6, кабина со спальным местом) | шт | 1 | | 10 441,997 | | 10 441,997 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.5 | Полуприцеп бортовой (платформа металлическая, сварная, с откидными боковыми и задним бортами и выдвижными стойками. Тележка двухосная грузоподъемностью не менее 16 т) | шт | 1 | | 3 204,380 | | 3 204,380 | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.1.6 | Автомобиль универсальный (на шасси бортового автомобиля с дизельным двигателем, грузоподъемностью не менее 7 тонн, колесной формулой 6х6, оборудованный установкой для погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемностью не менее 5 т) | шт | 1 | | 17 500,000 | | 17 500,000 | | | | | | | | | | | |
| | Актюбинский филиал | шт | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.7 | Экскаватор-планировщик (на шасси автомобиля с дизельным двигателем с колесной формулой 6х6, емкость ковша не менее 0,5 м3, обратная лопата) | шт | 1 | | 40 537,000 | | 40 537,000 | | | | | | | | | | | |
| | Алматинский филиал | шт | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.8 | Автомобиль универсальный (на шасси бортового автомобиля с дизельным двигателем, грузоподъемностью не менее 7 тонн, колесной формулой 6х6, оборудованный установкой для погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемностью не менее 5 тонн) | шт | 1 | | 17 500,000 | | 17 500,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.9 | Экскаватор-планировщик (на шасси автомобиля с дизельным двигателем, с колесной формулой 6х6, емкость ковша не менее 0,5 м3, полноповоротный ковш) | шт | 1 | | 40 537,000 | | 40 537,000 | | | | | | | | | | | |
| | Восточный филиал | шт | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | Передвижная электротехническая лаборатория (на шасси автомобиля колесной формулой 4х4, с двухдверным металическим кузовом, со сдвижной боковой и распашными задними дверями, количество посадочных мест не менее 3) | шт | 1 | | 33 500,000 | | 33 500,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.11 | Мобильное жилое здание на шасси (вагон-дом повышенной комфортности на 8 спальных мест, предназначен и оборудован для временного проживания людей на местах длительных работ в полевых условиях) | шт | 1 | | 7 840,275 | | 7 840,275 | | | | | | | | | | | |
| | Западный филиал | шт | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.12 | Автомобиль грузопассажирский (комфортабельный автомобиль пикап, колесной формулой 4х4, с бензиновым двигателем объемом двигателя не менее 2 295 см3, механической 5-тиступенчатой коробкой передач) | шт | 1 | | 4 000,000 | | 4 000,000 | | | | | | | | | | | |
| | Сарбайский филиал | шт | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.13 | Автогидроподъемник (на шасси автомобиля с дизельным двигателем, с колесной формулой 4х2, рабочей высотой не менее 22 м) | шт | 1 | | 23 582,116 | | 23 582,116 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.14 | Автокран (на шасси автомобиля с дизельным двигателем, колесной формулой 6х6, грузоподъемностью не менее 25 т) | шт | 1 | | 38 000,000 | | 38 000,000 | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.1.15 | Транспортно-бытовая машина (на шасси автомобиля с дизельным двигателем, колесной формулой 6х6 , цельнометаллическим кузовом оборудованный системой вентиляции и отопления, спальных мест не менее 6) | шт | 1 | | 25 977,632 | | 25 977,632 | | | | | | | | | | | |
| | Северный филиал | шт | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.16 | Автокран (на шасси автомобиля с дизельным двигателем, колесной формулой 6х6, грузоподъемностью не менее 25 т) | шт | 1 | | 38 000,000 | | 38 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.17 | Автогидроподъемник (на шасси автомобиля с дизельным двигателем, колесной формулой 6х6, рабочей высотой подъема не менее 35 м) | шт | 1 | | 77 000,000 | | 77 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.18 | Трактор колесный (с дизельным двигателем мощностью не менее 220 кВт, с колесной формулой 4х4, оборудованный отвалом) | шт | 1 | | 31 800,000 | | 31 800,000 | | | | | | | | | | | |
| | Центральный филиал | шт | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.19 | Транспортно-бытовая машина (на шасси автомобиля с дизельным двигателем, колесной формулой 6х6, цельнометаллическим кузовом оборудованный системой вентиляции и отопления, спальных мест не менее 6) | шт | 1 | | 25 977,632 | | 25 977,632 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.20 | Автогидроподъемник (на шасси автомобиля с дизельным двигателем, с колесной формулой 4х2, рабочей высотой не менее 22 м) | шт | 1 | | 24 997,096 | | 24 997,096 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.21 | Автомобиль грузопассажирский (комфортабельный автомобиль пикап, колесной формулой 4х4, с бензиновым двигателем объемом двигателя не менее 2 295 см3, механической 5-тиступенчатой коробкой передач) | шт | 4 | | 16 000,000 | | 16 000,000 | | | | | | | | | | | |
| | Южный филиал | шт | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.22 | Автогидроподъемник (на шасси автомобиля с дизельным двигателем, колесной формулой 6х6, рабочей высотой подъема не менее 35 м) | шт | 1 | | 77 000,000 | | 77 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Приборы диагностики | шт | 65 | 21 | 80 527,277 | 22 844,816 | 80 527,277 | 22 844,816 | | | | | | | | | | |
| | Акмолинский филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.1 | Газовый аналитический стационарный лабораторный хроматограф Кристалл 5000 (Возможность хроматографического анализа семи основных газов и фурановых соединений трансформаторного масла) | шт | 1 | | 9 230,849 | | 9 230,849 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.2 | Анализатор загрязнения жидкости с комплектом дополнительного оборудования вакуумного обеспечения КВАНТ-904 | шт | 1 | | 2 640,000 | | 2 640,000 | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.2.3 | Аппарат для определения пробивного напряжения трансформаторного масла АИМ-90Ц | шт | 1 | 1 | 898,668 | 1 160,714 | 898,668 | 1 160,714 | | | | | | | | | | |
| | Актобинский филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.4 | Аппарат для определения пробивного напряжения трансформаторного масла АИМ-90Ц | шт | 1 | | 898,668 | | 898,668 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.5 | Прибор для испытаний оболочки КЛ из СПЭ. (Принадлежности: Прибор для поиска замыканий на землю ESG-80-2) | шт | 1 | | 760,000 | | 760,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.6 | Тепловизионная камера FLIR E60 с дополнительным объективом. | шт | 1 | | 3 261,026 | | 3 261,026 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.7 | Весы аналитические Mettler Toledo MS104S | шт | 1 | | 2 002,446 | | 2 002,446 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.8 | Сушильный шкаф (SNOL 67/350. Мощность, 2 кВт; Напряжение, 220 В; Частота, 50 Гц) | шт | 1 | | 326,960 | | 326,960 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.9 | Микроампер вольтметр класс точности 0,2 (М 2042 ) | шт | 1 | | 85,340 | | 85,340 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.10 | Вольтамперметр (М 2044 класс точности 0,2) | шт | 1 | | 85,340 | | 85,340 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.11 | Вольтметр класс точности 0,5 (Э 543 (Э531) | шт | 1 | | 51,410 | | 51,410 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.12 | Вольтметр класс точности 0,2 (Д5081 (Д 50151) | шт | 1 | | 184,047 | | 184,047 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.13 | Вольтметр класс точности 0,2 (Д5082 (Д 50152) | шт | 1 | | 184,047 | | 184,047 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.14 | Амперметр класс точности 0,2 (Д5090 (Д 5017) | шт | 1 | | 179,935 | | 179,935 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.15 | Миллиамперметр класс точности 0,2 (Д5075 (Д 50146) | шт | 1 | | 184,047 | | 184,047 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.16 | Магазин сопротивлений класс точности 0,2 (Р 331 (1000) | шт | 1 | | 25,050 | | 25,050 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.17 | Магазин сопротивлений класс точности 0,2 (Р 331 (100000) | шт | 1 | | 25,050 | | 25,050 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.18 | Цифровые токоизмерительные клещи (UT 204) | шт | 1 | | 32,902 | | 32,902 | | | | | | | | | | | |
| | Алматинский филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.19 | Измеритель параметров трансформаторов СА-640 | шт | 1 | | 494,700 | | 494,700 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.20 | Клещи токоизмерительные цифровые KEW 2432 (Для своевременного измерения тока проводимости ОПН) | шт | 1 | | 727,500 | | 727,500 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.21 | Мост переменного тока СА-7100-3 (Для измерения диэлектрических потерь) | шт | 1 | | 5 377,680 | | 5 377,680 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.22 | Весы точные PLS 310-3F. (Наибольший предел взвешивания 310 г.) | шт | 1 | | 451,050 | | 451,050 | | | | | | | | | | | |
| | Восточный филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.23 | Цифровой мультиметр APPA 305 | шт | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.2.24 | Газовый аналитический стационарный лабораторный хроматограф Кристалл 5000 (Возможность хроматографического анализа семи основных газов и фурановых соединений трансформаторного масла) | шт | 1 | | 9 230,849 | | 9 230,849 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.25 | Устройство сопряжение оптическое (УСО-2 для бесконтактного подключения компьютера к внешнему устройству) | шт | 2 | | 232,800 | | 232,800 | | | | | | | | | | | |
| | Западный филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.26 | Микромиллиомметр МИКО-2.3 (диапазон измерений микроомметра, мкОм - 0,1-200 000) | шт | 1 | | 1 746,000 | | 1 746,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.27 | Микропроцессорный прибор (Коэффициент 2016, Позволяет измерять коэффициент трансформации; ток холостого хода на малом напряжении; потери холостого хода на малом напряжении; сопротивление короткого замыкания) | шт | 1 | | 931,200 | | 931,200 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.28 | Электронно оптический дефектоскоп Филин-6 (Комплект поставки 1. Прибор 2. Цифровой фотоаппарат (Sony DSC-W3) | шт | 1 | | 675,120 | | 675,120 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.29 | Вольтамперфазометр (ПАРМА ВАФ-А (с двумя клещами) | шт | 1 | | 171,069 | | 171,069 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.30 | Вольтамперметр (М 2044 класс точности 0,2) | шт | 1 | | 85,340 | | 85,340 | | | | | | | | | | | |
| | Сарбайский филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.31 | Лазерный дальномер-высотомер ( для измерения расстояний до 1000 м) | шт | 1 | | 664,897 | | 664,897 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.32 | Прибор контроля высоковольтных выключателей (ПКВ/М7 USB, в комплекте с датчиками) | шт | 1 | | 2 811,120 | | 2 811,120 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.33 | Источник питания (диапазон выходных напряжений, В постоянного тока: 0,001-1000, переменного тока: 0,0007-700 Диапазон выходных токов: А 0,000006-50) | шт | 1 | | 2 650,000 | | 2 650,000 | | | | | | | | | | | |
| | Северный филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.34 | Мегаомметр Megger MJ15. ( сопротивления изоляции - от 100 кОм до 20 Гом) | шт | 1 | | 436,500 | | 436,500 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.35 | Титратор DL-32 (аппарат Фишера) для определения влагосодержания | шт | 1 | | 5 605,000 | | 5 605,000 | | | | | | | | | | | |
| | Центральный филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.36 | Фотоэлектрический анализатор загрязнения жидкости АЗЖ-975 | шт | 1 | | 1 615,000 | | 1 615,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.37 | Прибор для испытаний оболочки КЛ из СПЭ. (Принадлежности: Прибор для поиска замыканий на землю ESG-80-2) | шт | 1 | | 760,000 | | 760,000 | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.2.38 | Измеритель напряжения прикосновения и тока короткого замыкания (ЭКО200:Диапазоны измерений тока короткого замыкания: 0-0,2 кА; 0-1 кА; 0-2 кА.) | шт | 1 | | 213,400 | | 213,400 | | | | | | | | | | | |
| | Южный филиал | шт | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.39 | Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла "Тангенс-3М" | шт | 1 | 1 | 3 620,925 | 6 968,687 | 3 620,925 | 6 968,687 | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.40 | Влагомер трансформаторного масла (ВТМ-МК. Диапазон измерения массовой доли влаги: от 0…50 млн -1 (г/т). Абсолютная погрешность, не более ± 2,5 млн) | шт | 1 | 1 | 3 146,000 | 4 500,000 | 3 146,000 | 4 500,000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.41 | Многоцелевая система встроенного автоматического контроля чистоты рабочих жидкостей Фотон-965 | шт | 1 | 1 | 1 470,035 | 1 699,975 | 1 470,035 | 1 699,975 | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.42 | Измерение сопротивления обмоток трансформатора МТО330 | шт | 1 | | 4 674,187 | | 4 674,187 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.43 | Прибор контроля высоковольтных выключателей (ПКВ/М7 USB, в комплекте с датчиками) | шт | 1 | | 2 811,120 | | 2 811,120 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | Приборы РЗА | шт | 7 | 5 | 19 974,597 | 13 073,989 | 19 974,597 | 13 073,989 | | | | | | | | | | |
| 2.2.3.1 | Прибор для испытания оборудования переменным и постоянным током, (прибор для испытания оборудования переменным и постоянным током РЕТОМ-30КА с выпрямительным блоком РЕТ-6КА) | шт | 1 | 1 | 12 198,000 | 7 850,000 | 12198,00 | 7850,00 | | | | | | | | | | |
| 2.2.3.2 | Испытательный комплекс РЕТОМ-21М, (в комплекте с аксесуарами: 1.Трансформатор нагрузочный РЕТ-3000; 2.Блок измерительно-трансформаторный РЕТ-ВАХ; 3.Передвижная приборная стойка СПП-80/1; 4.Вольтамперфазометр РЕТОМЕТР) | шт | 1 | 1 | 5 647,218 | 4 418,000 | 5647,22 | 4418,00 | | | | | | | | | | |
| 2.2.3.3 | Переносной прибор Вольтамперфазометр, (типа Парма ВАФ-А с двумя клещами) | шт | 4 | 3 | 1 948,416 | 805,989 | 1948,42 | 805,99 | | | | | | | | | | |
| 2.2.3.4 | Мультиметр, (APPA-305 USB) | шт | 1 | | 180,963 | | 180,96 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4 | Коммуникационное оборудование и СДТУ | шт | 251 | 23 | 20 875,652 | 1 441,585 | 5 945,200 | | | | | | | | | | 14 930,452 | 1 441,585 |
| 2.2.4.1 | Регистратор речевой информации (SRS VR-04 (4 канала), комплекс многоканальной системы регистрации речевых сообщений для записи диспетчерских переговоров на базе ПК 4-х канальный) | шт | 2 | | 2 712,384 | | | | | | | | | | | | 2 712,384 | |
| 2.2.4.2 | УКВ-радиостанция (мобильная) (Диапазон рабочих частот 144-174 МГц; Выходная мощность 25 Вт; Модуляция - фазовая; Питающее напряжение 12/24В постоянного тока; Антенна на магнитной основе; Конструктивное исполнение-ударопрочный корпус) | шт | 15 | | 1 683,855 | | | | | | | | | | | | 1 683,855 | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.4.3 | УКВ-радиостанция (носимая) (Диапазон рабочих частот 144-174 МГц; Выходная мощность 5 Вт; Модуляция - фазовая; Питающее напряжение- встроенная аккумуляторная батарея; Конструктивное исполнение- ударопрочный корпус ) | шт | 39 | | 3 313,128 | | | | | | | | | | | | 3 313,128 | |
| 2.2.4.4 | УКВ-радиостанция стационарная (УКВ диапазон 134 –178МГЦ, 16 каналов, мощность 25Вт) | шт | 3 | | 422,331 | | | | | | | | | | | | 422,331 | |
| 2.2.4.5 | Телефонный аппарат (Аналоговый, АОН,Caller ID,с ЖК-дисплеем, журнал входящих вызовов на 50 записей, выключение микрофона кнопка "пауза", электронный регулятор громкости, сохранение до 20 последних набранных номеров | шт | 120 | | 2 516,640 | | | | | | | | | | | | 2 516,640 | |
| 2.2.4.6 | Телефонный аппарат (Цифровой, для АТС Hicom 350E) | шт | 16 | | 1 795,200 | | | | | | | | | | | | 1 795,200 | |
| 2.2.4.7 | IP телефон (Используемые протоколы SIP, H.323, MGCP; поддержка аудиокодеков: G.711, G.726, G.729 и др.; интерфейс 10/100 Мбит/с Fast Ethernet (или Wi-Fi) для подключения к IP-сети) | шт | 3 | | 137,388 | | | | | | | | | | | | 137,388 | |
| 2.2.4.8 | Приставка для цифрового телефона (16 программируемых клавиш ) | шт | 8 | 8 | 179,520 | 315,100 | | | | | | | | | | | 179,520 | 315,100 |
| 2.2.4.9 | Факсимильный аппарат (Беспроводная DECT трубка с цветным дисплеем, АОН, Caller ID. Цифровой автоответчик, дуплексный спикерфон. Прием при отсутствии бумаги (до 28 стр.)) | шт | 1 | 1 | 62,970 | 95,977 | | | | | | | | | | | 62,970 | 95,977 |
| 2.2.4.10 | Радиотелефон офисный (Dect, АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов), подсветка дисплея, повторный набор, однокнопочный набор, телефонный справочник, поиск трубки) | шт | 10 | 2 | 300,150 | 66,000 | | | | | | | | | | | 300,150 | 66,000 |
| 2.2.4.11 | Модем (Для выделенных 4-х проводных линий с интерфейсом RS-232 (V.24/V.28)) | шт | 4 | | 240,116 | | | | | | | | | | | | 240,116 | |
| 2.2.4.12 | Модем (SHDSL- сетевой IP мост ) | шт | 6 | | 720,354 | | | | | | | | | | | | 720,354 | |
| 2.2.4.13 | Модем (ADSL) | шт | 8 | 8 | 426,672 | 612,508 | | | | | | | | | | | 426,672 | 612,508 |
| 2.2.4.14 | Модем (VDSL) | шт | 4 | 4 | 195,044 | 352,000 | | | | | | | | | | | 195,044 | 352,000 |
| 2.2.4.15 | Модем (с Wi-Fi интерфейсом) | шт | 3 | | 224,700 | | | | | | | | | | | | 224,700 | |
| 2.2.5 | Компьютерная и цифровая техника | шт | 1138 | 66 | 392 425,539 | 77 057,772 | 181 851,332 | 77 057,772 | | | | | | | | | 210 574,207 | |
| 2.2.5.1 | Компьютер (Процессор многоядерный и монитор ЖК не менее 23" с необходимым ПО) | шт | 368 | | 91 749,760 | | | | | | | | | | | | 91 749,760 | |
| 2.2.5.2 | Инфраструктурные Сервера (Высокопроизводительный сервер для инфраструктурных задач) | шт | 8 | | 17 648,584 | | | | | | | | | | | | 17 648,584 | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.5.3 | Технологический сервер (Высокопроизводительный сервер для Sicam SaS: ПК Sicam SAS. 1xXeon E5-1607 3.00GHz 10MB/1x2gb DDR3-1600 ECC/1xDVI/VGA Adapter/1xLFH59/2x DVI-I adapter cable/1xNVIDIA NVS300 512MB Pcie x16/1xDVD SuperMulti SATA/2xHDD SATA III 500GB 7.2k/1xRAID Ctrl SAS 6G 0/1 (D2607)/1xCountry kit Ero-cable9 (non EU))/1xKB410 USB BLACK KZ/1xLicense RUS - Windows 7 Professional/1xWin7 Pro64 RU+Office2013/1xTP 3y OS Svc, NBD Rt, 9x5/ DISPLAY B24T-7 LED proGREEN, EU cable) | шт | 67 | | 39 859,640 | | | | | | | | | | | | 39 859,640 | |
| 2.2.5.4 | Принтер лазерный МФУ (ф.А4, принтер/сканер/копир, ч/б, с АПД и планшетный, интерфейс-сетевой) | шт | 99 | | 16 003,350 | | | | | | | | | | | | 16 003,350 | |
| 2.2.5.5 | Принтер лазерный монохромный МФУ (ф.А4, ч/б, 2-х сторонний с дуплексом, интерфейс-сетевой, сканирование с АПД, копир, Embedded, USB считыватель карт ) | шт | 10 | | 8 494,280 | | | | | | | | | | | | 8 494,280 | |
| 2.2.5.6 | Принтер струйный (ф.А3, струйный, цветной) | шт | 18 | | 1 337,994 | | | | | | | | | | | | 1 337,994 | |
| 2.2.5.7 | Маршрутизатор (Модульный маршрутизатор с интеграцией информационных сервисов) | шт | 1 | | 981,191 | | | | | | | | | | | | 981,191 | |
| 2.2.5.8 | Антивирусное программное обеспечение (Программное обеспечение для антивирусной защиты серверов, рабочих станций и мобильных устройств) | шт | 1 | | 25 359,000 | | | | | | | | | | | | 25 359,000 | |
| 2.2.5.9 | Программный комплекс АВС-4 (Для составления сметной документации на строительно-монтажные, ремонтные, пусконаладочные работы) | шт | 2 | | 183,512 | | | | | | | | | | | | 183,512 | |
| 2.2.5.10 | Программное обеспечение для переводов (Программное обеспечение для переводов с коллекцией словарей ) | шт | 7 | | 1 423,100 | | | | | | | | | | | | 1 423,100 | |
| 2.2.5.11 | Программное обеспечение WinRAR (Лицензионное программное обеспечение ) | шт | 30 | | 64,110 | | | | | | | | | | | | 64,110 | |
| 2.2.5.12 | Программное обеспечение Project Professional (Лицензионное программное обеспечение) | шт | 8 | | 3 478,320 | | | | | | | | | | | | 3 478,320 | |
| 2.2.5.13 | Программное обеспечение Acrobat Professional (Лицензионное программное обеспечение) | шт | 11 | | 1 851,366 | | | | | | | | | | | | 1 851,366 | |
| 2.2.6 | Прочие | шт | 350 | 113 | 75 230,273 | 19 069,235 | 74 708,781 | 19 021,435 | | | | | | | | | 521,492 | 47,800 |
| | Акмолинский филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.6.1 | Лазерный дальномер (Ручной безотражательный дальномер), (увеличение зрительной трубы x7, угол поля зрения - 4.5°, цифровой встроенный дисплей, точность измерения расстояний ± 0.3 м (стандартно), ± 1.0 м (цель с низким коэффициентом отражения), дальность измерений расстояний от 0 до 1000 м (стандартно),от 0 до 2000 м (максимально), точность измерения углов 0.25°, диапазон измерения углов от 0° до 90°, передача данных-последовательный порт RS232 (стандартно), Bluetooth (дополнительно), диапазон рабочих температур -20°C ... +60°C, размеры 120 x 90 x 50 мм, масса 220 грамм) | шт | 2 | | 579,500 | | 579,500 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.2 | Бензопила (не менее: мощность двигателя-2 л.с., мощность-1500 Вт, дл. шины - 35 см, объем двигателя-40 см3, топливо-бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей) | шт | 2 | 2 | 134,832 | 132,356 | 134,832 | 132,356 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.3 | Кусторез бензиновый (оснащен 2-тактным двигателем с воздушным охлаждением мощностью 650 Вт. Двойное лезвие длиной 60 см, электронное зажигание, поворотная рукоятка-регулировка положения рукоятки - возможен поворот на 90 градусов влево и вправо, топливный бак имеет большое отверстие, комплектация: двусторонний нож, защитный чехол для лезвия) | шт | 6 | 6 | 254,400 | 358,794 | 254,400 | 358,794 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.4 | Генератор ацетиленовый (ГОСТ 5190-78) | шт | 1 | 1 | 33,929 | 65,050 | 33,929 | 65,050 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.5 | Электросварочный аппарат (на 220 В ) | шт | 1 | 1 | 52,380 | 94,297 | 52,380 | 94,297 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.6 | Электросварочный аппарат (на 380 В) | шт | 1 | 1 | 75,560 | 146,000 | 75,560 | 146,000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.7 | Бетоносмеситель (0,25 м3) | шт | 1 | 1 | 119,717 | 119,000 | 119,717 | 119,000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.8 | Электрорубанок (750 Вт/1800-7000об/мин) | шт | 1 | 1 | 24,480 | 47,000 | 24,480 | 47,000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.9 | Компрессор (HY 2575 (400л/мин. Объем ресивера-70 литров, 8 атм.)) | шт | 1 | 1 | 141,540 | 207,900 | 141,540 | 207,900 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.10 | Электроотбойник (НМ-65А 220В) | шт | 1 | 1 | 59,994 | 112,000 | 59,994 | 112,000 | | | | | | | | | | |
| | Актюбинский филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.11 | Бинокль (визуальное увеличение, x 8-24; Диаметр объектива, мм 25; Истинный угол зрения 4,6; Наблюдаемый угол зрения 35,6; Поле зрения на расстоянии 1000м, м 80; Диаметр выходного зрачка, мм 3,1; Относительная яркость 9,6; Удаление глаз от окуляра, мм 13,0; Минимальная дистанция фокусировки, м 4; Регулировка между окулярами, мм 56-72; Размеры, мм 123x109; Масса, г 350) | шт | 1 | | 97,341 | | 97,341 | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.6.12 | Монтажный ролик для раскатки одного провода или троса (на основе алюминиевых сплавов, диаметр провода d, мм - 8,4-13,5; Минимальная разрушающая нагрузка, кН, не менее - 6,25; Масса, кг - 6,14) | шт | 20 | | 340,360 | | 340,360 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.13 | Тележка монтера, для провода (тележки монтажные модели №13574.00.00.000, с расщеплением на 2,3,4 или 5 проводов, содержит корзину, две пары роликов, попарно шарнирно закрепленных на корзине с помощью подвесок. Фиксирование тележки осуществляется с помощью специальных фиксирующих тормозных подвесок. В качестве тормозящего элемента используется подпружиненный эксцентриковый вкладыш. Грузоподъемность, кг - 150; Расстояние между проводами, мм - 400-600; Диаметр провода, мм - min - 11, max - 38, Количество проводов в фазе от 2 до 5; масса, кг - 45,3) | шт | 1 | | 737,219 | | 737,219 | | | | | | | | | | | |
| | Восточный филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.14 | Кондиционер Сплит-система (мощность охлаждения 12 кВт; Мощность обогрева 12,2 кВт; потребляемая мощность 4,2кВт) | шт | 7 | | 1 157,100 | | 1 157,100 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.15 | Аккумуляторный шуруповерт (BYP 460 SH24V Makita) | шт | 1 | | 59,280 | | 59,280 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.16 | Зажим монтажный клиновой (МК-4) | шт | 3 | | 313,551 | | 313,551 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.17 | Зажим монтажный клиновой (МК-3) | шт | 2 | | 215,370 | | 215,370 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.18 | Резак гидравлический универсальный с ручным приводом (тип SP-32, 21,8 т., D макс.: сталь. канат (6х7)-32 мм, (6х12, 6х19)-32 мм;сталь. пруток-25 мм; арматура-25 мм; сталь; натяж. трос (1х7)-32 мм, (1х9)-32 мм, неизолированный Al, Cu-32 мм, сталеалюминиевый провод-32 мм, изолированный многожильный кабель-32 мм) | шт | 1 | | 3 420,000 | | 3 420,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.19 | Гидравлическая насосная станция (типа HPE-4M двуступенчатая гидравлическая насосная станция двухстороннего действия с бензиновым приводом и ручным распределителем. Максимальное давление, Мпа 68,5, Объем масла,л- 10, Бензиновый двигатель 4-тактный, 2,7 л.с.,Габариты (Д х В х Ш) , мм 650 х 370 х 500, Масса, кг -50, Производительность (I / II ст.) , л/мин - 7,5 / 1,2) | шт | 1 | | 5 700,000 | | 5 700,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.20 | Рукав высокого давления гидравлический (типа AJ1000 длина 20 м с рабочим давлением 98,00 Мпа) | шт | 2 | | 1 164,000 | | 1 164,000 | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.6.21 | Удлинитель однофазный на металлическом барабане (артикул 9116R48123, 50м HO3VV-F 3*1,5 IP21) | шт | 2 | | 69,840 | | 69,840 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.22 | Вертикально сверлильный станок (РК-031, Диаметр сверления в стали-32мм. Конус шпинделя-МК4, Ход пиноли-250мм. Мощность привода-1,5 кВт) | шт | 1 | 1 | 521,472 | 612,750 | 521,472 | 612,750 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.23 | Дрель электрическая (600Вт, размер патрона -10мм, тип патрона-ключевой, регулировка оборотов, реверс) | шт | 2 | 2 | 69,600 | 59,940 | 69,600 | 59,940 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.24 | Фен промышленный (электрический), (мощность 2000 Вт. Номинальное напряжение-220В/50Гц. Регулирование мощности и потока воздуха. Температура 50-650°С. Поток воздуха 500 л/мин) | шт | 3 | | 27,000 | | 27,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.25 | Газонокосилка (на бензине) | шт | 1 | | 65,184 | | 65,184 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.26 | Выпрямитель сварочный (ВДУ-506С/380 В. Напряжение питающей сети 380 В. Номинальный сварочный ток 500 А. Пределы регулирования сварочного тока 50-500 А. Пределы регулирования сварочного напряжения 22-46 В.) | шт | 1 | 1 | 948,600 | 837,865 | 948,600 | 837,865 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.27 | Сабельная пила (напряжение питающей сети 220 В. Мощность 800 Вт. Регулировка холостого хода до 2800 об/мин. Масса 4кг) | шт | 1 | | 58,200 | | 58,200 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.28 | Электрорубанок (мощность 700 Вт. Ширина ножей 82мм. Холостой ход 14500 об/мин. Масса: 4 кг) | шт | 1 | | 30,000 | | 30,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.29 | Степлер пневматический (применяемая скоба 10-22 мм. Рабочее давление 4-7 бар. Масса: 1,2 кг) | шт | 1 | | 24,000 | | 24,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.30 | Лестница-стремянка (Материал алюминий. Высокая дуга безопасности. Большая противоскользящая площадка. Профилированные ступени шириной 80 мм. Противоскользящие опорные наконечники. Высота площадки 1,5 м. Количество ступеней 7. Вес 6 кг) | шт | 1 | | 14,400 | | 14,400 | | | | | | | | | | | |
| | Западный филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.6.31 | Гидравлический универсальный резак с ручным приводом (максимальное усилие на ручке: 27.6 кг., объем масла: 202 см3, длина: 625 мм, масса: 10,0 кг, усилие: 12,6 т, стандартная комплектация переносная сумка, двухступенчатый встроенный насос обеспечивает быструю подачу штока на холостом ходу, предохранительный клапан предотвращает перегрузку и поломку ножа, максимальный диаметр разрезаемого материала: стальной канат 6х12, 6х19 — 20 мм, стальной пруток — 16 мм) | шт | 1 | | 515,200 | | 515,200 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.32 | Насосная станция гидравлическая с бензиновым приводом (Максимальное давление-68,5 Мпа, объем масла-10,0 л, бензиновый двигатель- 4-тактный, 3,0 л.с., габариты (Д х В х Ш)-670 х 405 х 475 мм, масса-60,0 кг, производительность- 7,5/1,2 л/мин, стандартная комплектация- свечной ключ) | шт | 1 | 1 | 1 728,050 | 3 014,020 | 1 728,050 | 3 014,020 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.33 | Комплект матриц для пресса ЕР-520 С (марка матриц необходимых для пресса ЕР-520С: А44ЕР-520С, А46ЕР-520С, С21ЕР-520С, С22ЕР-520С, С23ЕР-520С, С24ЕР-520С, С26ЕР-520С, С27ЕР-520С, А40,5ЕР-520С, МША26,0ЕР-520С, МША30,3ЕР-520С, А45ЕР-520С, МШС22,5ЕР-520С) | шт | 1 | | 1 272,852 | | 1 272,852 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.34 | Рукав высокого давления не менее 68,5 Мпа для пресса ЕР-520С (рукав высокого давления не менее 68,5 Мпа длиной 20 м) | шт | 1 | | 186,240 | | 186,240 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.35 | Рукав высокого давления не менее 68,5 Мпа для пресса ЕР-520С (Рукав высокого давления не менее 68,5 Мпа длиной 2 м) | шт | 1 | | 134,000 | | 134,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.36 | Ультразвуковой измеритель расстояния (диапазон измерения - 3,5 - 12 м , погрешность измерений высоты, не более - 1%, погрешность измерений бокового смещения (от высоты подвеса), не более - 1%, габаритные размеры корпуса - 200х90х70 мм, масса (с элементами питания, без футляра), не более -0,4 кг, питание прибора - автономное, от четырех элементов - 6 В , температурный диапазон - от -10 до +40оС, количество измерений, не менее 10 000 шт) | шт | 1 | | 108,640 | | 108,640 | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.6.37 | Трап монтажный (ТРМ-0,6-(3+1,5), ширина трапа 0,6 м, длина трапа 4,5 м, длина ферм трапа 3-1,5 м, масса трапа 32 м) | шт | 4 | 4 | 1 748,000 | 1 872,000 | 1 748,000 | 1 872,000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.38 | Сварочная электростанция (напряжение, В 220/380, максимальный ток 220 А, максимальная мощность 5,5 кВт, вес 88 кг, топливо -бензин, габариты, мм 870х570х560, расход топлива 2.4 л/ч, объем масляного бака, л 1.1, 390 объем двигателя, куб.см 389, мощность двигателя 13 л.с., емкость топливного бака, л 6.5, ручной стартер, ) | шт | 1 | | 522,830 | | 522,830 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.39 | Измеритель тяжения оттяжек механический типа ИТОМ-10 (измеряемое усилие 0-10,0 т, цена деления шкалы 100 кг, погрешность измерения не более ±2 %, диаметр измеряемого троса 13,0 – 22,5 мм, база измерителя 600 мм, допустимая температура эксплуатации -60...+50°С, габариты 625х320х60мм, вес измерителя 3,5 кг, индикация стрелочная) | шт | 1 | | 137,546 | | 137,546 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.40 | Раскаточное устройство для проводов и тросов (РУ-02М: грузоподъемность не более 40 кН, масса 260 кг, габариты (LxBxH) - 2000х2360х1400 мм, диаметр не более 1800 мм, ширина не более 1200 мм, усилие торможения 0,5-3 кН) | шт | 1 | 1 | 368,600 | 700,000 | 368,600 | 700,000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.41 | Блок монтажный (с откидной щекой, грузоподьёмностью 1,5тн) | шт | 4 | 4 | 77,000 | 130,504 | 77,000 | 130,504 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.42 | Блок монтажный (с откидной щекой, грузоподьёмностью 5тн) | шт | 4 | | 104,000 | | 104,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.43 | Ручной безотражательный дальномер (увеличение зрительной трубы х7, угол поля зрения - 4.5°, цифровой встроенный дисплей, точность измерения расстояний ± 0.3 м (стандартно), ± 1.0 м (цель с низким коэффициентом отражения), дальность измерений расстояний от 0 до 1000 м (стандартно),от 0 до 2000 м (максимально), точность измерения углов 0.25°, диапазон измерения углов от 0° до 90°, передача данных-последовательный порт RS232 (стандартно), Bluetooth (дополнительно), диапазон рабочих температур -20°С ... +60°С, размеры 120 х 90 х 50 мм, масса 220 гр) | шт | 1 | | 290,000 | | 290,000 | | | | | | | | | | | |
| | Сарбайский филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.6.44 | Аппарат высокого давления (универсальный. Напряжение 230 В, производительность 500 л/ч, мах.давление 150 бар, масса 26 кг., Р-2,8 кВт, Манометрическое отключение, Шланг высокого давления (м) 10 м., Пистолет с мягкой накладкой Easy, Размеры (ДхШхВ) 380х360х930) | шт | 1 | 1 | 210,000 | 191,996 | 210,000 | 191,996 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.45 | Отбойный молоток электрический (посадка гнезда SDS max. Мощность (Вт) 1450. Сила удара (Дж) 21,9. Количество ударов (уд/мин) 1900-3200. Вес (кг) 9,3) | шт | 1 | 1 | 197,000 | 311,000 | 197,000 | 311,000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.46 | Перфоратор (двухрежимный 1100 W 40 мм) | шт | 1 | 1 | 145,844 | 190,950 | 145,844 | 190,950 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.47 | Электрорубанок (мощность (Вт) 850. Ширина реза (мм) 82. Глубина строгания (мм) 0-4. Скорость вращения рабочего механизма (об/мин) 16000. Вес (кг) 3,3) | шт | 1 | 1 | 30,000 | 58,320 | 30,000 | 58,320 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.48 | Помост строительно-монтажный (стальной. Габаритные размеры (мм) 700х1520. Высота (мм) 1600. Максимальная высота установки рабочей площадки (мм) 1500. Максимальная нагрузка на настил (кг) 150. Вес комплекта (кг) не более 55) | шт | 1 | 1 | 58,430 | 113,000 | 58,430 | 113,000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.49 | Помост передвижной (стальной. Длина (мм) 1600. Ширина (мм) 560. Высота (мм) 1480. Допустимая нагрузка (кг) 250.Размер рабочей площадки (мм) 1670*490. Вес помоста (кг) 32) | шт | 1 | 1 | 55,000 | 106,000 | 55,000 | 106,000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.50 | Мобильная установка для очистки трансформаторного масла (осушка, фильтрация и дегазация), (производительность, м3/час - 0,25. Общая мощность установки, кВт - 5. Высота всасывания по маслу, м - 12. Высота подъема масла, м - 20. Давление масла на выходе, кг/см2 - 2-4. Объем бака-дегазатора, л - 70. Параметры обработанного масла: Массовое влагосодержание, г/т - 10. Массовое газосодержание, % - 0,1....0,2. Тонкость фильтрации, мкм/кл. чист - 3 / 8...9. Пробивное напряжение, кВ - 60-80) | шт | 1 | 1 | 2 202,765 | 2 990,000 | 2 202,765 | 2 990,000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.51 | Вулканизатор для ремонта шин и камер (напряжение источника питания - 220 В. Номинальная мощность - 600 Вт. Рабочая температура - 140 °С. Усилие прижима - около 5000 Н. Таймер - 0 - 90 мин. Масса - 30 кг. Размеры - 850х530х140 мм) | шт | 1 | 1 | 211,000 | 243,000 | 211,000 | 243,000 | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.6.52 | Полиспаст монтажный (грузоподъемность 0,5 тн. Количество блоков в блочной обойме - 2шт. Обойма - 3х роликовая. Диаметр каната - 8,0. Канатоемкость - 35 м. Высота подъема груза - 10 м) | шт | 1 | 1 | 33,000 | 64,000 | 33,000 | 64,000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.53 | Машина шлифовальная угловая (мощность - 840 Вт. Внешний диаметр диска - 125 мм. Внутренний диаметр диска - 22.23 мм. Частота холостого хода - 11000 (min-1). Масса - 2,1 кг. Длина провода - 2,5 м) | шт | 1 | 1 | 25,504 | 48,500 | 25,504 | 48,500 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.54 | Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт (частота холостого хода 1. скорость 0-460 мин-1; 2. скорость 0-1.500 мин-1. Число ударов в минуту 1. скорость 0-6.900 мин1; 2. скорость 0-22.500 мин 1; Диаметр сверления В бетоне/дереве/стали 13/38/16 мм. Диаметр патрона 1,5 - 13 мм. Максимальное усилие 46 Nm. Аккумулятор 24 V/1,7 Ач. Вес 2,7 кг) | шт | 4 | 4 | 360,000 | 612,000 | 360,000 | 612,000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.55 | Комплект для замены дефектных изоляторов ПС-300 (хомуты (ваймы) облегченной конструкции, стяжки винтовые новой конструкции. Для замены изоляцию типа ПС-300. Хомут (вайма): Рабочая нагрузка, кН – 100; Испытательная нагрузка, кН – 125. Винтовая стяжка: Рабочая нагрузка, кН – 50; Усилие на рукоятке, Н (кг) – 200 (2,0); Рабочий ход, мм – 250. Состав комплекта: хомут (вайма) (верх, низ) -1 компл; стяжка винтовая г/п 2,5тн - 2 шт; скоба СК 7-12 - 8 шт; ящик для хранения - 1 шт) | шт | 1 | 1 | 300,000 | 489,500 | 300,000 | 489,500 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.56 | Комплект для замены дефектных изоляторов ПС-400 (хомуты (ваймы) облегченной конструкции, стяжки винтовые новой конструкции. Для замены изоляцию типа ПС-400. Хомут (вайма): Рабочая нагрузка, кН – 100; Испытательная нагрузка, кН – 125. Винтовая стяжка: Рабочая нагрузка, кН – 50; Усилие на рукоятке, Н (кг) – 200 (2,0); Рабочий ход, мм – 250. Состав комплекта: хомут (вайма) (верх, низ) -1 компл; стяжка винтовая г/п 2,5тн - 2 шт; скоба СК 7-12 - 8 шт; ящик для хранения - 1 шт) | шт | 1 | 1 | 300,000 | 489,500 | 300,000 | 489,500 | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.6.57 | Зажим лягушка со сменными вкладышами (сменные вкладыши (23-26 мм, 26-29 мм, 29-32 мм). Для захвата и протяжки алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (тросов) d от 22,8 до 32 мм. Корпус зажима из термически обработанной стали с высокой износостойкостью. Специальная обработка поверхности для защиты от окисления. Малый вес. Диаметр провода, мм – 22,8-32; Разрушающая нагрузка, кН - 225; Максимальная безопасная нагрузка, кН – 75; Масса, кг – 7) | шт | 2 | | 1 000,000 | | 1 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.58 | Нагреватель воды (Электрический V-200 л) | шт | 1 | 1 | 204,688 | 345,213 | | 345,213 | | | | | | | | | 204,6875 | |
| 2.2.6.59 | Триммер электрический (разборный вал, ширина скашивания 46/23 см, толщина лески 2,4 мм, напряжение 220 В, приводной вал гибкий, частота вращения шпинделя 7500 об/мин, мощность 1,1 кВт, режущий элемент леска/нож, вес 7,5 кг, тип двигателя электрический, уровень звукового давления 96 дБ, тип ручки велосипедная, в комплекте с удлинителем 50 м) | шт | 2 | 2 | 170,000 | 90,100 | 170,000 | 90,100 | | | | | | | | | | |
| | Северный филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.60 | Кондиционер колонный (мощность охлаждения/ обогрева 6,5/7,5 кВт, рекомендуемая площадь охлаждения 70-72 м2) | шт | 2 | | 741,000 | | 741,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.61 | Кондиционер сплит-система "Зима-лето" (источник питания 220-240В; Мощность охлаждения 3,8-4,0 кВт; Мощность обогрева 3,8-4,0 кВт производитель-ность куб.час 520 (рек. S-30-36м2) | шт | 8 | | 1 439,368 | | 1 439,368 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.62 | Кондиционер сплит-система "Зима-лето" (рекомендуемая площадь охлаждения 18-24 м2) | шт | 4 | | 509,200 | | 509,200 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.63 | Кондиционер сплит-система "Зима-лето" (настенный, мощность охлаждения 5,2 кВт; мощность обогрева 6 кВт ) | шт | 4 | | 1 110,772 | | 1 110,772 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.64 | Краскопульт (ручной СО-20В (Емкость бочка 3л, вес 35кг, расход краски 1,7л/мин., давление 0,4-0,6 Мпа, производительность 210м2 /час) | шт | 4 | | 220,000 | | 220,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.65 | Приспособление для замены изоляторов "Вайма" (Вайма ПС-70Е) | шт | 1 | | 170,000 | | 170,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.66 | Приспособление для замены изоляторов "Вайма" (Вайма ПС-400) | шт | 1 | | 300,000 | | 300,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.67 | Блок монтажный (БМ8-3тн) | шт | 1 | | 55,000 | | 55,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.68 | Блок монтажный (БМ 1,6 с пальцем и откидной щекой) | шт | 1 | | 46,000 | | 46,000 | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.6.69 | Машинка отрезная (P62306 (мощность 2500 Вт, максимальный диаметр рабочей насадки 230 мм) | шт | 1 | | 42,000 | | 42,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.70 | Компрессор (предназначен для проведения периодического обслуживания автоспецтехники , механизированной окраски, проверки рабочим давлением рукавов газовой сварки, для проверки отопительной системы) | шт | 1 | | 500,000 | | 500,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.71 | Гидравлический опрессовщик (для опрессовки арматуры, алюминиевых и сталеалюминиевых проводов с максимальным диаметром алюминиевого зажима — 58 мм, стального зажима — 42 мм. Приводится в действие подачей масла объемом 303 см3 под давлением 68,5 МПа. Ход штока 38,5 мм, объем масла 303 см3, габариты (Д х В) 260 х 450 мм (с опорой), масса 23,0 кг, усилие 52,0 т, стандартная комплектация - переносной стальной кейс, опора) | шт | 1 | | 1 000,000 | | 1 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.72 | Рукав высокого давления (РВД2000 мм с полумуфтой типа IZUMI (комплект - 2шт.) | шт | 1 | | 170,000 | | 170,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.73 | Гидравлический насос двухступенчатый с ножным приводом (максимальное рабочее давление — 68,5МПа, встроенный масляный резервуар, объем масла 720 см3 , габариты (Д х В х Ш) 690 х 150 х 180 мм, масса 10,8 кг , производительность (I/П): 12,26/2,26 л/мин. Стандартная комплектация переносная сумка) | шт | 1 | | 1 500,000 | | 1 500,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.74 | Матрица к опресовщику гидравлическому (A40,5 EP-60D) | шт | 1 | | 99,973 | | 99,973 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.75 | Матрица к опресовщику гидравлическому (A-44 EP-60D) | шт | 1 | | 99,973 | | 99,973 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.76 | Матрица к опресовщику гидравлическому (A46 EP-60D) | шт | 1 | | 99,973 | | 99,973 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.77 | Матрица к опресовщику гидравлическому (A50 EP-60D) | шт | 1 | | 99,973 | | 99,973 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.78 | Матрица к опресовщику гидравлическому (C23 EP-60D) | шт | 1 | | 99,973 | | 99,973 | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.6.79 | Бензиновый электрогенератор с функцией сварки с колёсами (габариты (Ширина Х Глубина Х высота ) 550Х690Х580 (мм), вес 100 (кг), полная мощность 6.5(кВА), основная мощность 5(кВт), бензин, однофазный(220), степень автоматизации/пуск электростартер,исполнение электростанции открытое на раме, уровень шума 111(дБ), ёмкость топливного бака 22(л), система охлаждения воздушная, тип генератора (альтернатора) синхронный щеточный, сварочный ток 200 А, род сварочного тока переменный, напряжение сварки 28..32 В) | шт | 1 | | 300,000 | | 300,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.80 | Передвижная электростанция (вес 85 кг, ВхШхД 582 Х 530 Х 722 мм, основные характеристики: основная мощность 5.1 кВт, полная мощность 5.7 кВА, однофазный (220), бензиновый, пуск ручной, дополнительные характеристики: исполнение электростанции открытое на раме, уровень шума 97 дБ, система охлаждения воздушная, двигатель 1 цилиндровый. 4-тактный, тип генератора синхронный бесщеточный, продолжительность автономной работы 8.9 ч , ёмкость топливного бака 25 л, расход топлива 2.8 л/ч) | шт | 1 | | 170,000 | | 170,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.81 | Таль рычажная («Lema» г/п 3т, высота подъёма 6м) | шт | 1 | | 120,000 | | 120,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.82 | Комплект устройств для выполнения работ в пролете ВЛ 330-500 кВ с тележки ВПФ-3-5 (в комплект входят: 1. Тележка для перемещения по проводу расщепленной фазы ВЛ-330-500кВ ВПФ-3-5; 2. Накладка на зажим поддерживающий «глухой» 2ПГН-5-7(НКГ-01); 3. Блок для подъема тележки БПВ-01; 4. Строп полипропиленовый (1=1,6м); 5. Канат бесконечный БК 2х45; 6. Канат полипропиленовый (1=36 м); 7. Канат полипропиленовый (1=30 м); 8. Карабин типа КН 120) | шт | 1 | | 1 000,000 | | 1 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.83 | Лестница (Деревянная 3-х метровая) | шт | 2 | | 30,000 | | 30,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.84 | Кусторез (КЛР – 2.0) | шт | 2 | | 170,000 | | 170,000 | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.6.85 | Падающая стрела с комплектом такелажа для подъема металлических опор (МПС-35, материал стальной уголок, грузоподъемность 75 тонн, высота 35 метров, масса 12 130 кг, шарниры для подъема опор 500-1150 кВ) | шт | 1 | | 7 000,000 | | 7 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.86 | Котел электродный водогрейный КЭВ-160/0,4 (макс. мощность 160кВт, теплопроизводительность 0,138 Гкал/час, объем обогреваемого помещения 4800 м3, ном.ток 200А, расчетное давление 0,6 Мпа, напряж сети 380 В, габариты блока котла 680х890х1600 мм, габариты шкафа управления 400х640х1900мм, в комплекте с циркуляционным насосом) | шт | 8 | | 9 040,000 | | 9 040,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.87 | Гидравлический опрессовщик (неавтономный двухстороннего действия IZUMI EP-100W ) | шт | 1 | | 3 000,000 | | 3 000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.88 | Гидравлическая насосная станция (двухстороннего действия двухступенчатая с бензиновым приводом и ручным распределением IZUMI HPE-3M ) | шт | 1 | | 1 500,000 | | 1 500,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.89 | Рукава высокого давления РВД (длиной 20 метров с полумуфтой типа IZUMI (комплект – 2 шт.) | шт | 1 | | 171,000 | | 171,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.90 | Рукава высокого давления РВД (длиной 3 метра с полумуфтой типа IZUMI (комплект – 2 шт.) | шт | 1 | | 171,000 | | 171,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.91 | Матрица (С21ЕР-100W) | шт | 1 | | 90,250 | | 90,250 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.92 | Матрица (С22ЕР-100W) | шт | 1 | | 90,250 | | 90,250 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.93 | Матрица (С23ЕР-100W) | шт | 1 | | 90,250 | | 90,250 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.94 | Матрица (С26ЕР-100W) | шт | 1 | | 90,250 | | 90,250 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.95 | Матрица (С29ЕР-100W) | шт | 1 | | 90,250 | | 90,250 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.96 | Матрица (С33ЕР-100W) | шт | 1 | | 90,250 | | 90,250 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.97 | Матрица (А40,5ЕР-100W) | шт | 1 | | 90,250 | | 90,250 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.98 | Матрица (А44ЕР-100W) | шт | 1 | | 90,250 | | 90,250 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.99 | Матрица (А45ЕР-100W) | шт | 1 | | 90,250 | | 90,250 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.100 | Матрица (А50ЕР-100W) | шт | 1 | | 90,250 | | 90,250 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.101 | Матрица (МША20,8ЕР-100W) | шт | 1 | | 90,250 | | 90,250 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.102 | Матрица (МША25ЕР-100W) | шт | 1 | | 90,250 | | 90,250 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.103 | Матрица (МША30,3ЕР-100W ) | шт | 1 | | 90,250 | | 90,250 | | | | | | | | | | | |
| | Центральный филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.104 | Емкость для воды (объем 200л; материал - пищевой экологически чистый политиэлен высокого качества; вес до 70кг; рабочая температура -40градС до +60градС) | шт | 10 | | 180,000 | | 180,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.105 | Емкость для нефтепродуктов (объем 20л; материал - металл; вертикальное положение транспортировки) | шт | 50 | | 350,000 | | 350,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.106 | Электростанция 2,8 кВт (напряжение 220В; мощность 2,8кВт; объем бака 25 л) | шт | 5 | | 500,000 | | 500,000 | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.6.107 | Таль ручная рычажная (грузоподъемность 2 тн; высота подъема груза - 9 м; вес 21кг) | шт | 10 | | 350,000 | | 350,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.108 | Стяжные устройства для ПС 160 (стяжка винтовая г/п 2,5т; хомут нижний для замены изоляторов типа ПС160Д; хомут верхний для замены изоляторов типа ПС-160Д ) | шт | 2 | | 600,000 | | 600,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.109 | Стяжные устройства для ПС 120 (стяжка винтовая г/п 2,5т; хомут нижний для замены изоляторов типа ПС120Б; хомут верхний для замены изоляторов типа ПС-160Б) | шт | 2 | | 400,000 | | 400,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.110 | Бинокль (увеличение 9х; диаметр объектива 50мм; поле зрения на расстоянии 1000м - 114м; особенности оптики - многослойное покрытие линз; корпус - ударопрочный, защита от влаги и пыли; тип призмы - Рого; размеры 150х215х80мм) | шт | 9 | | 333,000 | | 333,000 | | | | | | | | | | | |
| | Южный филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.111 | Бензопила (мощность 2,9 кВт. Длина шины 505 мм. Шаг цепи и толщина звена 1,5 мм. Количество звеньев 76 шт. Емкость топливного бака 550 мл. Ативибрационная ситема. Тормоз цепи. Автоматическая смазка) | шт | 2 | 2 | 94,030 | 79,998 | 94,030 | 79,998 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.112 | Автоподъемник эл.гидравлический («СИЛЛАН», г/п- 4000 кг, высота подъема – 1800мм., время подъема – 40 сек) | шт | 1 | 1 | 350,000 | 442,300 | 350,000 | 442,300 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.113 | Домкат гидравлический подкатный (гидравлический подкатный, г/п 3,5 тонны) | шт | 1 | 1 | 60,000 | 55,512 | 60,000 | 55,512 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.114 | Бетоносмеситель (Б-260 с двигелем переменного тока, напряжением 220 кВ, мощность 1,5-2,0 кВт V=1м3) | шт | 2 | | 140,000 | | 140,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.115 | Емкость для питьевой воды (из нержавеющей стали на колеса емкостью 1м3) | шт | 1 | | 268,804 | | | | | | | | | | | | 268,804 | |
| 2.2.6.116 | Тиски слесарные (поворотные, крепление на 4-х болтах, губки рельефные, наличие двух закрепляющих винтов для функции поворота и наковальни, корпус стальной, размер губок 100 мм) | шт | 2 | | 20,000 | | 20,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.117 | Станок сверлильный стационарный (стационарный, работа от сети 220В, мощность двигателя 1500Вт, число скоростей 12, с ограничителем глубины сверления, наличие прозрачного пластикового кожуха для защиты от вылетающей стружки, размер стола 420х480 мм, размер базы 560х450 мм, высота 1710 мм) | шт | 1 | 1 | 185,000 | 337,000 | 185,000 | 337,000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.118 | Тележка ручная (металическая на колесах ТРК) | шт | 2 | | 32,000 | | 32,000 | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.6.119 | Ареометр для замера плотности электролита (типа АОН или АНТ или АСП) | шт | 2 | 2 | 2,900 | 5,634 | 2,900 | 5,634 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.120 | Рулетка электронная (диапазон измерений, м 0,05 до 80 м; Точность ±1,5 мм; Минимальная единица измерения 1 мм; Автоматическое выключение лазер - 45 сек, прибор - 180 сек; Лазер 635 нм, класс II, мощность менее 1 мВт; Степень защиты IP 54 (пылезащищенный, брызгозащищенный); Автом. отключение питания после 180 с; Рабочий диапазон температур 0°С ... +40 °С; Температура хранения -25°С ... +70 °С; Питание 2 х ААА; Время работы элемента питания до 3000 измерений; Габаритные размеры, мм 117 х 57х32; Вес г 105 (без элементов питания); Комплект поставки: Прибор, чехол, батарейка тип ААА, русскоязычная инструкция) | шт | 1 | | 40,000 | | 40,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.7 | Пожарное оборудование и инвентарь | шт | 158 | 10 | 4 689,011 | 362,010 | 4 689,011 | 362,010 | | | | | | | | | | |
| 2.2.7.1 | Огнетушитель углекислотный (ОУ-1) | шт | 7 | | 82,047 | | 82,047 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.7.2 | Огнетушитель углекислотный (ОУ-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005) | шт | 15 | 1 | 190,800 | 12,000 | 190,800 | 12,000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.7.3 | Огнетушитель углекислотный (ОУ-3) | шт | 15 | | 309,915 | | 309,915 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.7.4 | Огнетушитель углекислотный (ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005) | шт | 14 | 5 | 283,290 | 95,445 | 283,290 | 95,445 | | | | | | | | | | |
| 2.2.7.5 | Огнетушитель углекислотный (ОУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005) | шт | 17 | | 995,265 | | 995,265 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.7.6 | Огнетушитель углекислотный (ОУ-80) | шт | 2 | | 619,146 | | 619,146 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.7.7 | Огнетушитель углекислотный (ОУ-)20 | шт | 9 | | 464,040 | | 464,040 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.7.8 | Огнетушитель углекислотный (ОУ-25) | шт | 5 | 1 | 412,620 | 91,800 | 412,620 | 91,800 | | | | | | | | | | |
| 2.2.7.9 | Огнетушитель порошковый (ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005) | шт | 2 | | 27,624 | | 27,624 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.7.10 | Огнетушитель порошковый (ОПУ-8) | шт | 8 | | 195,904 | | 195,904 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.7.11 | Огнетушитель порошковый (ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005) | шт | 19 | | 228,000 | | 228,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.7.12 | Огнетушитель порошковый (ОП-4) | шт | 6 | | 87,144 | | 87,144 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.7.13 | Огнетушитель порошковый (ОП-2) | шт | 17 | 1 | 113,900 | 6,320 | 113,900 | 6,320 | | | | | | | | | | |
| 2.2.7.14 | Колонка пожарная (комплект КПА) | компл. | 1 | 1 | 105,888 | 48,900 | 105,888 | 48,900 | | | | | | | | | | |
| 2.2.7.15 | Пожарный щит (Закрытый в комлекте, комплектация ЩП-В, в комплекте) | компл. | 2 | | 133,000 | | 133,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.7.16 | Пожарный щит (Комплектация ЩП-Е класс Е, закрытый сетчатой дверью, в комлекте ) | шт | 3 | | 192,000 | | 192,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.7.17 | Металлический ящик для песка (объем 0,5 м3) | шт | 7 | | 75,460 | | 75,460 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.7.18 | Указательный знак ("Пожарный водоисточник" на металле, СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2003) | шт | 8 | | 16,960 | | 16,960 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.8 | Средства по охране труда | шт | 469 | 412 | 24 418,719 | 15 563,390 | 24 418,719 | 15 563,390 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.1 | Робот-тренажер Гоша-01 (в комплекте с компьютерной тренажерной программой "Гоша") | шт | 2 | 2 | 1 981,776 | 1 821,560 | 1 981,78 | 1 821,56 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.2 | Заземление переносное для ЛЭП 1150 кВ (ПЗ-1150) | шт | 1 | 1 | 117,135 | 113,772 | 117,14 | 113,77 | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.8.3 | Заземление переносное 3-фазное для ЛЭП 500 кВ (ЗПЛ-500-3) | шт | 2 | 2 | 488,236 | 498,200 | 488,24 | 498,20 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.4 | Заземление переносное 1-фазное для ЛЭП 500 кВ (ЗПЛ-500-1) | шт | 9 | 9 | 1 090,530 | 1 028,790 | 1 090,53 | 1 028,79 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.5 | Заземление переносное для РУ 500 кВ (ЗПП-500) | шт | 7 | 7 | 762,300 | 785,827 | 762,30 | 785,83 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.6 | Заземление переносное 3-фазное для ЛЭП 220 кВ (ЗПЛ-220-3) | шт | 13 | 13 | 2 235,298 | 2 108,782 | 2 235,30 | 2 108,78 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.7 | Заземление переносное 1-фазное для ЛЭП 220 кВ (ЗПЛ-220-1) | шт | 7 | 7 | 535,500 | 505,190 | 535,50 | 505,19 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.8 | Заземление переносное для РУ 220 кВ (ЗПП-220) | шт | 8 | 8 | 744,704 | 702,552 | 744,70 | 702,55 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.9 | Заземление переносное 3-фазное для ЛЭП 110 кВ (ЗПЛ-110-3) | шт | 2 | 2 | 199,252 | 193,788 | 199,25 | 193,79 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.10 | Заземление переносное 3-фазное для РУ 110 кВ (ЗПП-110-3) | шт | 2 | 2 | 83,230 | 80,950 | 83,23 | 80,95 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.11 | Заземление переносное для РУ 110 кВ (ЗПП-110) | шт | 4 | 4 | 153,156 | 148,960 | 153,16 | 148,96 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.12 | Заземление переносное (ЗПЛ-10) | шт | 1 | 1 | 51,579 | 50,275 | 51,58 | 50,28 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.13 | Заземление переносное для РУ до 10 кВ (ПЗРУ-10) | шт | 5 | 5 | 159,000 | 153,500 | 159,00 | 153,50 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.14 | Заземление переносное 3-фазное для РУ 35 кВ (ЗПП-35-3) | шт | 3 | 3 | 210,000 | 250,200 | 210,00 | 250,20 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.15 | Заземление переносное (ЗПП-15М) | шт | 1 | 1 | 58,481 | 56,340 | 58,48 | 56,34 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.16 | Заземление переносное для грозащитного троса 330-500 кВ (ПЗТ-330-500) | шт | 5 | 5 | 362,640 | 987,560 | 362,64 | 987,56 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.17 | Заземление переносное автомобильное (ЗПМ) | шт | 3 | 3 | 135,720 | 132,000 | 135,72 | 132,00 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.18 | Клещи электроизмерительные до 1000 В (К 4505 Ц) | шт | 5 | | 148,060 | | 148,06 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.19 | Указатель напряжения (УВНИ-35-220 СЗ. Для ВЛ и РУ 35; 110 ; 220кВ) | шт | 17 | 17 | 1 430,652 | 1 428,000 | 1 430,65 | 1 428,00 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.20 | Указатель напряжения (УВНИ-10 СЗ. Для ВЛ и РУ 6-10 кВ) | шт | 6 | 6 | 348,000 | 326,820 | 348,00 | 326,82 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.21 | Указатель напряжения (УВНФ-10 СЗ, для проверки совпадения фаз 6-10 кВ) | шт | 4 | 4 | 276,320 | 268,000 | 276,32 | 268,00 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.22 | Указатель напряжения (УННУ-1, универсальный для электроустановок 0,4 кВ) | шт | 10 | 10 | 312,740 | 370,000 | 312,74 | 370,00 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.23 | Указатель напряжения (УВН-10) | шт | 4 | 4 | 187,388 | 372,000 | 187,39 | 372,00 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.24 | Штанга оперативная универсальная (ШОУ-500 с универсальной головкой) | шт | 5 | 5 | 394,000 | 371,700 | 394,00 | 371,70 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.25 | Штанга оперативная универсальная (ШОУ-220 с универсальной головкой) | шт | 13 | 13 | 689,000 | 650,000 | 689,00 | 650,00 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.26 | Штанга оперативная универсальная (ШОУ-35 с универсальной головкой) | шт | 2 | 2 | 62,080 | 64,000 | 62,08 | 64,00 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.27 | Штанга оперативная универсальная (ШОУ-110 с универсальной головкой) | шт | 5 | 5 | 260,120 | 245,400 | 260,12 | 245,40 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.28 | Штанга оперативная изолирующая (ШО-10) | шт | 4 | 4 | 148,400 | 140,000 | 148,40 | 140,00 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.29 | Комплект с устройством для спуска и самоспасения (типа Миллер Сейф Эскейп Элит) | шт | 4 | | 3 641,820 | | 3 641,82 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.30 | Экранирующий комплект одежды (типа ЭП-4 (летний)) | шт | 3 | | 2 380,578 | | 2 380,58 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.31 | Экранирующий комплект одежды (типа ЭП-4 (зимний)) | шт | 3 | | 2 380,578 | | 2 380,58 | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.8.32 | Плакаты по технике безопасности ("Стой напряжение" ГОСТ 12.04.027 из электроизоляционных материалов (текстолит, гетинакс, полистирол)) | шт | 21 | 21 | 53,361 | 86,953 | 53,36 | 86,95 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.33 | Плакаты по технике безопасности ("Работать здесь" ГОСТ 12.04.027 из электроизоляционных материалов (текстолит, гетинакс, полистирол)) | шт | 7 | | 17,787 | | 17,79 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.34 | Плакаты по технике безопасности ("Влезать здесь" ГОСТ 12.04.027 из электроизоляционных материалов (текстолит, гетинакс, полистирол)) | шт | 6 | | 15,246 | | 15,25 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.35 | Плакаты по технике безопасности ("Не включать работа на линии" ГОСТ 12.04.027 из электроизоляционных материалов (текстолит, гетинакс, полистирол)) | шт | 9 | | 22,869 | | 22,87 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.36 | Плакаты по технике безопасности ("Заземлено" ГОСТ 12.04.027 из электроизоляционных материалов (текстолит, гетинакс, полистирол)) | шт | 11 | 11 | 27,951 | 45,547 | 27,95 | 45,55 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.37 | Плакаты по технике безопасности ("Не влезай убьёт" ГОСТ 12.04.027 из электроизоляционных материалов (текстолит, гетинакс, полистирол)) | шт | 8 | 8 | 20,328 | 33,125 | 20,33 | 33,12 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.38 | Плакаты по технике безопасности ("Не включать работают люди" ГОСТ 12.04.027 из электроизоляционных материалов (текстолит, гетинакс, полистирол)) | шт | 16 | | 40,656 | | 40,66 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.39 | Переносные плакаты по электробезопасности | шт | 227 | 227 | 2 113,824 | 1 543,600 | 2 113,82 | 1 543,60 | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия 2016 года, перенесенные в связи с неисполнением обязательств другой стороной договора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Всего на 2017 год** | | | **145** | **514 983,122** | **148 495,692** | **512 795,122** | **148 447,892** | | | | | | | | | **2 188,000** | **47,800** |
| **1** | **Всего по крупным инвестиционным проектам** | **шт** | **1** | | **21 310,202** | **19 162,657** | **21 310,202** | **19 162,657** | | | | | | | | | | |
| **1.2** | **Проект "Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана"** | **шт** | **1** | | **21 310,202** | **19 162,657** | **21 310,202** | **19 162,657** | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Корректировка ТЭО проекта "Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана" | шт | 1 | | 21 310,202 | 19 162,657 | 21 310,202 | 19 162,657 | | | | | | | | | | |
| **2** | **Затраты на поддержание текущего уровня производства** | **шт** | **681** | **145** | **493 672,920** | **129 333,035** | **491 484,920** | **129 285,235** | | | | | | | | | **2 188,000** | **47,800** |
| **2.1** | **Прочие объекты** | **шт** | **23** | | **199 704,900** | **21 949,861** | **199 704,900** | **21 949,861** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Реконструкция подстанций | шт | 8 | | 98 688,396 | | 98 688,396 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.65 | Замена воздушных выключателей типа ВВД-220Б на элегазовые выключатели 220 кВ на ПС 500 кВ Алматы | шт | 1 | | 10 836,204 | | 10 836,204 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.66 | Замена воздушных выключателей типа ВВ-500Б на элегазовые выключатели 500 кВ на ПС 500 кВ Алматы | шт | 1 | | 43 777,397 | | 43 777,397 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.67 | Замена подвесных разъединителей РПД-500 с заземляющими разъединителями ЗР-500 и ЗР-750 на ПС 500 кВ ЮКГРЭС | шт | 1 | | 14 329,876 | | 14 329,876 | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.1.1.68 | Повышение надежности электроснабжения собственных нужд на ПС 220 кВ Никольская | шт | 1 | | 27 937,423 | | 27 937,423 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.69 | Производство землельно-кадастровых работ для объекта "ВЛ 10кВ Жезказган-Никольская" по проекту "Повышение надежности электроснабжения собственных нужд на ПС 220кВ "Никольская" | шт | 1 | | 853,849 | | 853,849 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.70 | Выкуп земельных участков и их регистрация для объекта "ВЛ 10кВ Жезказган-Никольская" по проекту "Повышение надежности электроснабжения собственных нужд на ПС 220кВ "Никольская" | шт | 1 | | 658,781 | | 658,781 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.71 | Изготовление техпаспорта объекта "ВЛ 10кВ Жезказган-Никольская" по проекту "Повышение надежности электроснабжения собственных нужд на ПС 220кВ "Никольская" | шт | 1 | | 273,656 | | 273,656 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.72 | Регистрация прав частной собственности "ВЛ 10кВ Жезказган-Никольская" | шт | 1 | | 21,210 | | 21,210 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Реконструкция линий | шт | 2 | | 24 719,539 | | 24 719,539 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.5 | Изготовление идентификационных документов на земельный учаток под трассу выноса ВЛ-220кВ Л 2042 "Улькe-Актобинская" с территории кладбища | шт | 1 | | 2 987,241 | | 2 987,241 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.6 | Реконструкция воздушной линий пролёт опор №48-51, №140-141, ВЛ -220 кВ №2216 "Ленинская-Преснегорьковка" | шт | 1 | | 21 732,298 | | 21 732,298 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | Проектно-изыскательские работы | шт | 13 | | 76 296,965 | 21 949,861 | 76 296,965 | 21 949,861 | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.21 | Разработка ПСД "Вынос участка опор № 161-170 ВЛ- 220кВ Л2042 "Улькe-Актобинская" с территории кладбища" | шт | 1 | | 6 800,000 | 6 749,035 | 6 800,000 | 6 749,035 | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.22 | Разработка ПСД "Реконструкция помещения аккумуляторной под бытовые помещения в здании ОПУ на ПС 500 кВ "Степная" | шт | 1 | | 2 527,626 | 2 527,599 | 2 527,626 | 2 527,599 | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.23 | Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ 500, 220 кВ с заменой разъединителей, ТТ, ТН, КС, ВЧЗ " на ПС 500 кВ Алматы | шт | 1 | | 21 925,500 | | 21 925,500 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.24 | Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ 500, 220 кВ с заменой разъединителей, ТТ, КС, ВЧЗ, ЩСН и ЩПТ" на ПС 500 кВ ЮКГРЭС | шт | 1 | | 9 953,950 | | 9 953,950 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.25 | Разработка ПСД "Реконструкция собственных нужд с заменой трансформатора ТСН-1 1000/35/0,4 кВ на ПС 220 кВ №18,г.Семей" | шт | 1 | | 2 885,300 | | 2 885,300 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.26 | Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ Строительная-1 с заменой разъединителей типа РНДЗ-220/2000" | шт | 1 | | 2 383,750 | 2 463,370 | 2 383,750 | 2 463,370 | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.1.4.27 | Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ 220 на ПС 220 кВ "ЦРМЗ" с заменой разъединителей типа РНДЗ-220/2000 и выключателей типа ВМТ-220Б" | шт | 1 | | 5 868,836 | 5 923,556 | 5 868,836 | 5 923,556 | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.28 | Разработка ПСД "Реконструкция собственных нужд на ПС 1150 кВ Экибастузская с заменой ЩСН-0,4 (ОПУ, ТМХ, ЗРУ-0,4)" | шт | 1 | | 2 796,403 | | 2 796,403 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.29 | Разработка ПСД "Строительство хозпитьевого, пожарного водопровода и канализационной сети на РПБ ПТЭС" | шт | 1 | | 4 315,426 | 3 807,200 | 4 315,426 | 3 807,200 | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.30 | Получение разрешительных документов на строительство хозпитьевого, пожарного водопровода и канализационной сети на РПБ ПТЭС | шт | 1 | | 1 800,000 | | 1 800,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.31 | Разработка ПСД "Строительство радио-релейной линии "РДЦ-ЮТЭС" филиала Северные МЭС | шт | 1 | | 3 344,664 | 479,100 | 3 344,664 | 479,100 | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.32 | Разработка ПСД "Замена грозотроса по ВЛ 500 кВ ЭГРЭС-1-Экибастузская" | шт | 1 | | 7 572,330 | | 7 572,330 | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.33 | Разработка ПСД "Строительство линии связи Северный РДЦ-Экибастузская 220" | шт | 1 | | 4 123,181 | | 4 123,181 | | | | | | | | | | | |
| **2.2** | **Приобретение оборудования, не требующего монтажа** | **шт** | **658** | **145** | **293 968,020** | **107 383,174** | **291 780,020** | **107 335,374** | | | | | | | | | **2 188,000** | **47,800** |
| 2.2.1 | Транспортные средства и спецтехника | шт | 6 | 3 | 84 956,010 | 18 406,181 | 84 956,010 | 18 406,181 | | | | | | | | | | |
| | Актюбинский филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.23 | Полуприцеп бортовой (платформа металлическая, сварная, с откидными боковыми и задним бортами и выдвижными стойками. Тележка двухосная грузоподъемностью не менее 16 т) | шт | 1 | 1 | 6 012,925 | 6 012,925 | 6 012,925 | 6 012,925 | | | | | | | | | | |
| | Алматинский филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.24 | Автогидроподъемник (с колесной формулой 4х2, рабочей высотой подъема не менее 20 метров) | шт | 1 | | 16 964,285 | | 16 964,285 | | | | | | | | | | | |
| | Западный филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.25 | Автогидроподъемник (на шасси автомобиля с дизельным двигателем, колесная формула 4х4, рабочей высотой подъема не менее 22 м) | шт | 1 | | 23 214,285 | | 23 214,285 | | | | | | | | | | | |
| | Северный филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.26 | Трактор колесный (с дизельным двигателем мощностью не менее 220 кВт, с колесной формулой 4х4, оборудованный отвалом) | шт | 1 | | 26 371,260 | | 26 371,260 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.27 | Полуприцеп бортовой (платформа металлическая, сварная, с откидными боковыми и задним бортами и выдвижными стойками. Тележка двухосная грузоподъемностью не менее 16 т) | шт | 1 | 1 | 6 432,066 | 6 432,066 | 6 432,066 | 6 432,066 | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.1.28 | Полуприцеп-тяжеловоз (Двуосный, грузоподъемностью не менее 25 т, с откидными трапами) | шт | 1 | 1 | 5 961,189 | 5 961,190 | 5 961,189 | 5 961,190 | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Приборы диагностики | шт | 21 | 17 | 8 870,000 | 8 515,440 | 8 870,000 | 8 515,440 | | | | | | | | | | |
| | Алматинский филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.44 | Микрометр СА-10 (Для измерения переходного сопротивления контактных соединений коммутационных аппаратов) | шт | 1 | | 900,000 | | 900,000 | | | | | | | | | | | |
| | Южный филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.45 | Мультиметр цифровой Fluke 27II (цифр.приб.-мультиметр для измер.прам. эл.сетей) | шт | 1 | 1 | 110,000 | 148,000 | 110,000 | 148,000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.46 | Измеритель сопротивления заземления DET4TCR2 (Определение сопротивления заземления от 0,01 до 20000 Ом) | шт | 1 | | 279,000 | | 279,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.47 | Аппарат для определения пробивного напряжения трансформаторного масла АИМ-90Ц | шт | 1 | 1 | 978,000 | 978,000 | 978,000 | 978,000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.48 | Влагомер электрокартона типа ВЭК (по ГОСТ 4198-88) | шт | 1 | | 1 100,000 | | 1 100,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.49 | Весы лабораторные ВЛКТ-500 (Весы лабораторные квадрантные 4-го класса) | шт | 1 | | 35,000 | | 35,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.50 | Источник питания ИТН-1/1 (диапазон выходных напряжений, В: постоянного тока: 0,001 ... 1000, переменного тока (ср.кв.значения): 0,0007 ... 700. Диапазон выходных токов (постоянного и переменного), А: 0,000006...50) | шт | 2 | 2 | 5 000,000 | 7 300,000 | 5 000,000 | 7 300,000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.51 | Токоизмерительные клещи UT207, UT208 | шт | 13 | 13 | 468,000 | 89,440 | 468,000 | 89,440 | | | | | | | | | | |
| 2.2.4 | Коммуникационное оборудование и СДТУ | шт | 9 | | 5 945,200 | | 5 945,200 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4.16 | Модем (VDSL) | шт | 2 | | 89,000 | | 89,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4.17 | Сервер асинхронный (16 последовательных портов RS-232/485) | шт | 7 | | 5 856,200 | | 5 856,200 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5 | Компьютерная и цифровая техника | шт | 508 | 66 | 183 991,332 | 77 057,772 | 181 851,332 | 77 057,772 | | | | | | | | | 2 140,000 | |
| 2.2.5.14 | Компьютер (Процессор многоядерный и монитор ЖК не менее 23" с необходимым ПО) | шт | 202 | | 69 237,000 | | 69 237,000 | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.5.15 | Технологический сервер (Высокопроизводительный сервер для Sicam SaS: ПК Sicam SAS. 1xXeon E5-1607 3.00GHz 10MB/1x2gb DDR3-1600 ECC/1xDVI/VGA Adapter/1xLFH59/2x DVI-I adapter cable/1xNVIDIA NVS300 512MB Pcie x16/1xDVD SuperMulti SATA/2xHDD SATA III 500GB 7.2k/1xRAID Ctrl SAS 6G 0/1 (D2607)/1xCountry kit Ero-cable9 (non EU))/1xKB410 USB BLACK KZ/1xLicense RUS - Windows 7 Professional/1xWin7 Pro64 RU+Office2013/1xTP 3y OS Svc, NBD Rt, 9x5/ DISPLAY B24T-7 LED proGREEN, EU cable) | шт | 71 | 65 | 79 856,000 | 72 800,000 | 79 856,000 | 72 800,000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.5.16 | Коммутатор (48 портов, 2-порта по 1Гбит) | шт | 4 | | 3 400,000 | | 3 400,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5.17 | Коммутатор (12 x SFP Gigabit Ethernet, DHCP Relay, NTP, TFTP, Dynamic ARP Inspection, SSHv2, Kerberos, SNMPv3, RIPv1, RIPv2, RIPng) | шт | 2 | | 3 478,000 | | 3 478,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5.18 | Коммутатор (WS-C2960-24-S 24x10/100/1000 LAN Base) | шт | 1 | | 291,000 | | 291,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5.19 | Коммутатор (8-port GigabitSwitch (8UTP 10/10/1000Mbps) | шт | 1 | | 16,000 | | 16,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5.20 | Коммутатор (5-port GigabitSwitch (5UTP 10/10/1000Mbps)) | шт | 1 | | 15,000 | | 15,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5.21 | Маршрутизатор (Модульный маршрутизатор с интеграцией информационных сервисов) | шт | 3 | | 4 269,472 | | 4 269,472 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5.22 | Программное обеспечение WinRAR (Лицензионное программное обеспечение) | шт | 214 | | 2 140,000 | | | | | | | | | | | | 2 140,000 | |
| 2.2.5.23 | Система хранения данных (2U-12 drive array, 2x Controller, 2x 10Gb ISCSI, 4Gb Cache, 4x2Tb,Near-Line SAS 6 Gbps) | шт | 9 | 1 | 21 288,860 | 4 257,772 | 21 288,860 | 4 257,772 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6 | Прочие | шт | 109 | 58 | 9 971,046 | 3 296,236 | 9 923,046 | 3 248,436 | | | | | | | | | 48,000 | 47,800 |
| | Акмолинский филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.121 | Монтажный клиновый натяжной зажим для проводов и грозотросов (МК-2, МК-3. 1. Монтажный клиновый натяжной зажим типа МК-2 – 0,020млн.тг. *20шт. = 0,400 млн. тг. 2. Монтажный клиновый натяжной зажим типа МК-3 – 0,030 млн. тг. * 20шт. = 0,600 млн. тг.) | шт | 40 | | 650,000 | | 650,000 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.122 | Сплит-система | шт | 3 | | 360,000 | | 360,000 | | | | | | | | | | | |
| | Восточный филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.123 | Отпугиватель грызунов ("Гром-Ультра" пр-во Россия) | шт | 2 | 2 | 48,000 | 47,800 | | | | | | | | | | | 48,000 | 47,800 |
| 2.2.6.124 | Аквадистилятор (YA-DZ-20) | шт | 1 | 1 | 250,000 | 210,000 | 250,000 | 210,000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.125 | Фонарь аккумуляторный (напряжение аккумулятора 18В, Время работы 390мин, Тип батареи Li-ion, Тип лампы - галоген, Вес 0,37 кг) | шт | 2 | 2 | 48,000 | 45,000 | 48,000 | 45,000 | | | | | | | | | | |
| | Сарбайский филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| 2.2.6.126 | Аккумуляторный шуруповерт (напряжение питания (В) 24. Диаметр сверления стали (мм) 13, дерева (мм) 38, бетона (мм) 16. Число ударов в минуту на 1-й скорости 0-6900. Электронная регулировка числа оборотов. Реверс. Механическая 2-х ступенчатая передача. Количество установок крутящего момента 16. Кейс) | шт | 1 | 1 | 39,800 | 119,260 | 39,800 | 119,260 | | | | | | | | | | |
| | Центральный филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.127 | Кондиционер колонный 17 кВт (источник питания 220-240В; Мощность 17 кВт; площадь охлаждения 150-170м2) | шт | 4 | | 2 933,600 | | 2 933,600 | | | | | | | | | | | |
| | Южный филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.128 | Кондиционеры "Зима-лето" (источник питания 220-240В; Мощность охлаждения 2,5-2,6 кВт; Мощность обогрева 2,6-2,7 кВт) | шт | 4 | | 596,600 | | 596,600 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.129 | Матрица С-21 (С-21) | шт | 2 | 2 | 175,704 | 107,600 | 175,704 | 107,600 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.130 | Матрица С-22 (С-22) | шт | 2 | 2 | 175,704 | 107,600 | 175,704 | 107,600 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.131 | Матрица С-23 (С-23) | шт | 2 | 2 | 175,704 | 107,600 | 175,704 | 107,600 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.132 | Матрица С-26 (С-26) | шт | 2 | 2 | 175,704 | 107,600 | 175,704 | 107,600 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.133 | Матрица С-33 (С-33) | шт | 2 | 2 | 175,704 | 107,600 | 175,704 | 107,600 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.134 | Матрица А-40,5 (А-40,5) | шт | 2 | 2 | 161,838 | 107,600 | 161,838 | 107,600 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.135 | Матрица А-44 (А-44) | шт | 2 | 2 | 161,838 | 144,000 | 161,838 | 144,000 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.136 | Матрица А-45,0 (А-45,0) | шт | 2 | 2 | 161,838 | 107,600 | 161,838 | 107,600 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.137 | Матрица А-46 (А-46) | шт | 2 | 2 | 161,838 | 107,600 | 161,838 | 107,600 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.138 | Матрица А-50 (А-50) | шт | 2 | 2 | 161,838 | 107,600 | 161,838 | 107,600 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.139 | Матрица А-51 (А-51) | шт | 2 | 2 | 161,838 | 107,600 | 161,838 | 107,600 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.140 | Матрица А-56 (А-56) | шт | 2 | 2 | 161,838 | 107,600 | 161,838 | 107,600 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.141 | Матрица МШ-18,5 (МШ-18,5) | шт | 2 | 2 | 216,690 | 107,600 | 216,690 | 107,600 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.142 | Матрица МШ-25 (МШ-25) | шт | 2 | 2 | 216,690 | 107,600 | 216,690 | 107,600 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.143 | Матрица МШ-26 (МШ-26) | шт | 2 | 2 | 216,690 | 107,600 | 216,690 | 107,600 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.144 | Матрица МШ-27 (МШ-27) | шт | 2 | 2 | 216,690 | 107,600 | 216,690 | 107,600 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.145 | Матрица МШ-28,6 (МШ-28,6) | шт | 2 | 2 | 216,690 | 107,600 | 216,690 | 107,600 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.146 | Матрица МШ-29,6 (МШ-29,6) | шт | 2 | 2 | 216,690 | 107,600 | 216,690 | 107,600 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.147 | Матрица МШ-39,8 (МШ-39,8) | шт | 2 | 2 | 216,690 | 107,600 | 216,690 | 107,600 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.148 | Матрица МШ-43,3 (МШ-43,3) | шт | 2 | 2 | 216,690 | 107,600 | 216,690 | 107,600 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.149 | Матрица МШ-2А-14,3 (МШ-2А-14,3) | шт | 2 | 2 | 216,690 | 107,600 | 216,690 | 107,600 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.150 | Матрица МШ-2А-16,5 (МШ-2А-16,5) | шт | 2 | 2 | 216,690 | 147,776 | 216,690 | 147,776 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.151 | Матрица МШ-2А-18,2 (МШ-2А-18,2) | шт | 2 | 2 | 216,690 | 107,600 | 216,690 | 107,600 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.152 | Матрица МШ-2А-20,8 (МШ-2А-20,8) | шт | 2 | 2 | 216,690 | 107,600 | 216,690 | 107,600 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.153 | Матрица МШ-23,4 (МШ-23,4) | шт | 2 | 2 | 216,690 | 107,600 | 216,690 | 107,600 | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.154 | Матрица МШ-30,3 (МШ-30,3) | шт | 2 | 2 | 216,690 | 107,600 | 216,690 | 107,600 | | | | | | | | | | |
| 2.2.7 | Пожарное оборудование и инвентарь | шт | 1 | 1 | 156,008 | 107,545 | 156,008 | 107,545 | | | | | | | | | | |
| 2.2.7.19 | Пожарный гидрант подземный (ГОСТ 8220-85, высота гидранта Н-2750 мм) | шт | 1 | 1 | 156,008 | 107,545 | 156,008 | 107,545 | | | | | | | | | | |
| 2.2.8 | Средства по охране труда | шт | 4 | | 78,424 | | 78,424 | | | | | | | | | | | |
| 2.2.8.40 | Клещи электроизмерительные (К 4502 Ц) | шт | 4 | | 78,424 | | 78,424 | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| | **Дополнительные:** | | | | | **66 643,033** | | **66 643,033** | | | | | | | | | | |
| | **Прочие объекты** | **шт** | | **12** | | **36 478,232** | | **36 478,232** | | | | | | | | | | |
| | Реконструкция подстанций | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Строительство хозпитьевого водопровода и канализации на ПС 220 кВ Куйбышевская | | | 1 | | 8 340,818 | | 8 340,818 | | | | | | | | | | |
| | Замена аккумуляторной батареи 104 элемента (250 А/ч) на ПС 500 кВ ЦГПП | | | 1 | | 9 218,246 | | 9 218,246 | | | | | | | | | | |
| | Строительство контрольно-пропускного пункта на ПС 500 кВ Степная | | | 1 | | 1 236,332 | | 1 236,332 | | | | | | | | | | |
| | Аренда земельного участка под строительство ВЛ-10кВ и услуга по возмещению потерь сельскохозяйственного производства по объекту "Повышение надежности электроснабжения СН ПС 220кВ Никольская" | 1000,00 | | 1 | | 229,569 | | 229,569 | | | | | | | | | | |
| | Замена Конденсатора связи СМП 110/√3-6,4У1на ПС 220 кВ «Шымкентская» | | | 1 | | 250,000 | | 250,000 | | | | | | | | | | |
| | Реконструкция линий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Аренда земли (земли города Актобе) | | | 1 | | 9,877 | | 9,877 | | | | | | | | | | |
| | Отвод земли, оплата потерь с/п, возмещение ущерба, оформление правоустанавливающих документов на зем. Участок ВЛ Л2383, Л2373 (Алматинский филиал) | | | 1 | | 7,521 | | 7,521 | | | | | | | | | | |
| | Проектно-изыскательские работы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы Рабочему проекту "Реконструкция шести ячеек 220 кВ, с установкой дополнительных разъединителей на I, II СШ 220 кВ" на ПС 1150 кВ Кокшетауская" на станции Карагай Зерендинского района Акмолинской области. | | | 1 | | 392,585 | | 392,585 | | | | | | | | | | |
| | Комплексная вневедомственная экспертиза ПСД объекта "Реконструкция ЗРУ-6-10 кВ" на ПС 500 кВ Шу | | | 1 | | 600,000 | | 600,000 | | | | | | | | | | |
| | Комплексная вневедомственная экспертиза ПСД объекта "Реконструкция маслосборника с отводами на ПС 220кВ "Сары-Озек" | | | 1 | | 280,000 | | 280,000 | | | | | | | | | | |
| | Разработка ПСД "Замена оборудования ячеек 500 кВ" на ПС 500 кВ Усть-Каменогорская" | 1000,00 | | 1 | | 15 876,905 | | 15 876,905 | | | | | | | | | | |
| | Проведение государственного технического обследования по объекту "Реконструкция подстанции, средств РЗА и строительство здания РЩ на ПС 220 кВ Жалагаш" | | | 1 | | 36,378 | | 36,378 | | | | | | | | | | |
| | **Приобретение оборудования, не требующего монтажа** | **шт** | | **186** | | **30 164,801** | | **30 164,801** | | | | | | | | | | |

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименовалие мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
| | Транспортные средства и спецтехника | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Алматинские МЭС | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобиль повышенной проходимости (5-местный автомобиль, с колесной формулой 4х4, с бензиновым двигателем, объемом не менее 2 690 см3, механической 5-ти ступенчатой коробкой передач) | | | 1 | | 5 730,001 | | 5 730,001 | | | | | | | | | | |
| | Коммуникационное оборудование и СДТУ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Телефонный аппарат (Цифровой, со спикерфоном и программируемыми клавишами) | | | 1 | | 93,700 | | 93,700 | | | | | | | | | | |
| | Компьютерная и цифровая техника | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Межсетевой экран Palo Alto Networks (оборудование в комплекте, с обновлением сигнатур IPS и антивируса на 1 год; с обновлением базы URL – фильтрация на 1 год; с технической поддержкой на 1 год) | | | 8 | | 18 400,000 | | 18 400,000 | | | | | | | | | | |
| | Прочие | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Восточные МЭС | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Стол для приема пищи (120*65**75 на хромированных ножках с пластиковым покрытием крышки) | | | 1 | | 41,800 | | 41,800 | | | | | | | | | | |
| | Южные МЭС | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Блок монтажный типа БМ-1,5 | | | 20 | | 515,000 | | 515,000 | | | | | | | | | | |
| | Блок монтажный типа БМ-15 | | | 20 | | 1 639,800 | | 1 639,800 | | | | | | | | | | |
| | Блок отводной БО-30 вариант исполнения 2 | | | 14 | | 973,000 | | 973,000 | | | | | | | | | | |
| | Ролик раскаточный одноколесный, со сдвижной щекой, рабочая нагрузка 3,5 кН, диаметр провода до 14 мм (М1Р-5-0) | | | 60 | | 864,000 | | 864,000 | | | | | | | | | | |
| | Ролик раскаточный одноколесный, со сдвижной щекой, рабочая нагрузка 20 кН, диаметр провода до 34 мм (М1Р-7-0) | | | 60 | | 1 500,000 | | 1 500,000 | | | | | | | | | | |
| | Универсальный гидравлический резак | | | 1 | | 407,500 | | 407,500 | | | | | | | | | | |

Продолжение Приложение № 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов)
субъекта естественной монополии, их корректировки,
а также проведения анализа информации
об их исполнении

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы на 2017 год**
**АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC»**
вид деятельности: оказание системных услуг по: 1) передаче электрической энергии; 2) технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии; 3) организации балансирования производства-потребления электрической энергии наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)
Инвестиционная программа утверждена совместным приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2017 года №36-ОД, Министерства энергетики Республики Казахстан от 18 марта 2017 года №103

| **Показатели эффективности, надежности и качества**[2] | **факт 5 месяцев 2016 года** | **план (год)** | **факт 5 месяцев 2017 года** | **Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества** | **Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества** |
|---|---|---|---|---|---|
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 1) передача электрической энергии 12 677 млн.кВтч;<br>2) техническая диспетчеризация отпуска в сеть и потребления электрической энергии 28 848 млн.кВтч;<br>3) организация балансирования производства-потребления электрической энергии 54 636 млн.кВтч. | 1) передача электрической энергии 42 854 млн.кВтч;<br>2) техническая диспетчеризация отпуска в сеть и потребления электрической энергии 88 522 млн.кВтч;<br>3) организация балансирования производства-потребления электрической энергии 168 642 млн.кВтч. | 1) передача электрической энергии 14 059 млн.кВтч;<br>2) техническая диспетчеризация отпуска в сеть и потребления электрической энергии 31 885 млн.кВтч;<br>3) организация балансирования производства-потребления электрической энергии 59 825 млн.кВтч. | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | -1 | не планируется | -1 | | |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | не планируется | 0 | | |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (количество технологических нарушений) | 17 | не планируется | 13 | Показатель ухудшен | Увеличение количества технологических нарушений, связанных с воздействием стихийных явлений |